

SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero
Free Jet sandblasting equipments
Aparatos para arenar al aire libre



CB

CB 24

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.

By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.

CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.

El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección. Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración. Para poder conseguir trabajos de arenado de una óptima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.



KIT COMANDO A DISTANZA

KIT REMOTE CONTROL

KIT MANDO A DISTANCIA



cm 80

GBATGAR



APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



CB

CB 24

Modello
Model
Modelo
CB 24



Pressione max di esercizio
Max. working pressure
Presión max de trabajo
7 bar



Capacità abrasiva
Capacity for abrasive
Capacidad de abrasivo
lt.24



Altezza
Height
Altura
cm.80



Diametro
Diameter
Diámetro
cm.50



Peso a vuoto
Weight (empty)
Peso en vacío
Kg.32

Sistema Manuale
Manual System
Propulsión Manual

CM 80



GBRIGAR

SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero
Free Jet sandblasting equipments
Aparatos para arenar al aire libre



CB

CB 60

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.

By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.

CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.

El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección. Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración.

Para poder conseguir trabajos de arenado de una optima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.



KIT COMANDO A DISTANZA

KIT REMOTE CONTROL

KIT MANDO A DISTANCIA



cm113

G BAYGAR



APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



CB

CB 60

Modello
Model
Modelo
CB 60

Pressione max di esercizio
Max. working pressure
Presión max de trabajo
8 bar


Capacità abrasiva
Capacity for abrasive
Capacidad de abrasivo
lt. 60

Altezza
Height
Altura
cm. 113

Diametro
Diameter
Diámetro
cm. 60

Peso a vuoto
Weight (empty)
Peso en vacío
Kg. 72

**Sistema Manuale
Manual System
Propulsión Manual**



BAYGAR

SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero
Free Jet sandblasting equipments
Aparatos para arenar al aire libre



CB

CB 115

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.

By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.

CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.

El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección. Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración. Para poder conseguir trabajos de arenado de una óptima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.



KIT COMANDO A DISTANZA

KIT REMOTE CONTROL

KIT MANDO A DISTANCIA

cm130

G BAYGAR



APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



CB

CB 115

Modello
Model
Modelo
CB 115

Pressione max di esercizio
Max. working pressure
Presión max de trabajo
12 bar

Capacità abrasiva
Capacity for abrasive
Capacidad de abrasivo
lt. 115

Altezza
Height
Altura
cm. 130

Diametro
Diameter
Diámetro
cm. 90

Peso a vuoto
Weight (empty)
Peso en vacío
Kg. 90

**Sistema Manuale
Manual System
Propulsión Manual**



BAYGAR

SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero
Free Jet sandblasting equipments
Aparatos para arenar al aire libre



CB

CB 215

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.

By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.

CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.

El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección. Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración.

Para poder conseguir trabajos de arenado de una optima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.



cm 140

KIT COMANDO A DISTANZA

KIT REMOTE CONTROL

KIT MANDO A DISTANCIA

G BAYGAR



APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



CB

CB 215

Modello
Model
Modelo
CB 215

Pressione max di esercizio
Max. working pressure
Presión max de trabajo
12 bar


Capacità abrasiva
Capacity for abrasive
Capacidad de abrasivo
lt. 215

Altezza
Height
Altura
cm. 140

Diametro
Diameter
Diámetro
cm. 105

Peso a vuoto
Weight (empty)
Peso en vacío
Kg. 120

Sistema Manuale
Manual System
Propulsión Manual



BAYGAR

SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero
Free Jet sandblasting equipments
Aparatos para arenar al aire libre



CB

CB 300

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.

By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.

CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.

El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección. Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración.

Para poder conseguir trabajos de arenado de una optima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.



KIT COMANDO A DISTANZA

KIT REMOTE CONTROL

KIT MANDO A DISTANCIA

cm 145

G BAYGAR



APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



CB

CB 300

Modello
Model
Modelo
CB 300

Pressione max di esercizio
Max. working pressure
Presión max de trabajo
12 bar

Capacità abrasiva
Capacity for abrasive
Capacidad de abrasivo
lt.300

Altezza
Height
Altura
cm.145

Diametro
Diameter
Diámetro
cm.105

Peso a vuoto
Weight (empty)
Peso en vacío
Kg.150

Sistema Manuale
Manual System
Propulsión Manual



BAYGAR



CB

apparecchi per sabbiatura



acquajet

idrosabbiatrica per sabbiatura controllata

RAYCAP

Sabbatura controllata per tutte le esigenze Controllet sand-blasting for any exigence Arenadura controlada para todas las exigencias

"PULIRE FACILE SENZA DANNI"

Avere l'opportunità di pulire in modo facile, veloce, efficace e senza danni le superfici è la risposta adeguata alle necessità dell'edilizia industriale e civile, del restauro di monumenti, opere d'arte, immobili antichi etc.

La costante ricerca e l'utilizzo di tecniche avanzate ha consentito alla CB di realizzare CB 60 ACQUAJET, una pulitrice in grado di asportare, senza danneggiare le superfici, pitture calcare, vernici e depositi anche rilevanti di sporco e smog. Il sistema studiato prevede la possibilità di pulire le superfici con due tipi di miscela (aria-abrasivo / aria-acqua e abrasivo) con regolazione automatica indipendente per ognuna di esse.

Una precisa regolazione di questi due componenti e abrasivi di diversa natura consentono di ottenere numerose varietà di miscele e quindi scegliere la più adatta per il tipo di lavoro da svolgere.



"EASY CLEANING WITHOUT DAMAGES" Having the opportunity to clean in easy, fast, effective, damageless way all the surfaces is the most adequate answer to the necessities of industrial and civil building, repairs of monuments, structures, antient constructions... The constant research and the use of advanced technics allowed CB to produce CB 60 ACQUAJET, a cleaning machine able to take away, without damaging the surfaces different

materials such as paintings, limestone, points and deposits of dust, smog. This system has the possibility to clean surfaces with tho kinds of mix (air-abrasive / air-water abrasive) with indipendent automatic regulation for each of them. An exact regulation of these two elements and abrasives of different type allows to get several varieties of mixes to choose then the most suitable for the work to be done



"LIMPIAR FACILMENTE SIN DAÑOS"

Tener la oportunidad de limpiar en manera fácil, veloz, eficaz y sin daños las superficies es la respuesta adecuada a las necesidades de las construcciones de obras industriales y civiles, obras de arte, edificios antiguos etc. Las continuas investigaciones y el uso de técnicas modernas ha

permitido a la CB der realizar CB 60 ACQUAJET, una limpiadora capaz de eliminar, sin daño para las superficies, pinturas, caliza, barnizes y depósitos también consistentes de suciedad y smog. El sistema estudiado prevee la posibilidad de limpiar las superficies con dos tipos de mezcla (aire-abrasivo/ aire agua y abrasivo) con regulación automática independiente para cada tipo. La perfecta regulación de estos dos componentes y los abrasivos de distinto tipo permiten de obtener muchas variedades de mezclas y por eso de elejir la más idónea para el tipo de trabajo.

MODELLO MODEL MODELO	CONSUMO ARIA AIR CONSUMPTION CONSUMO AIRE	PRESS. D'ESERC. WORKING PRESSURE PRESIÓN DE OBRA	CAPACITA' CAPACITY CAPACIDAD	PESO WEIGHT PESO	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES
ACQUAJET CB60	LIT/MIN 500 MIN LIT/MIN 3200 MAX	0,8 - 6,0 bar	LT. 60	KG. 70	900x600 H. 1090 MM



APPARECCHI PER SABBATURA E PALLINATURA

Via della Foppa, 20 - 23848 OGGIONO (Lecco) Italy Tel. 0341/57.92.73 - Fax 0341/57.58.64
e-mail: info@cbsabbiatrici.com www.cbsabbiatrici.com

BAYGAR