

Montamateriales Maxial Basic

4

- Montamateriales de obra con escaleras encajables de aluminio de perfil reforzado.
- Utilización en obras de reteja y de albañilería.
- Posibilidad de uso en posición oblicua o vertical.
- Carro fijo equipado con sistema paracaídas.
- Seguridad inferior mediante sistema de tensión del cable integrado en el motor.
- Seguridad superior mediante fin de carrera por cable.
- Tensión de alimentación monofásica 220 V / 50 Hz.
- Mando-botonera (subida, bajada y parada de emergencia) 24 V desmontable.
- Escaleras prolongadoras en perfil de aluminio de 0,5 m / 1 m / 2 m / 3 m.
- Codo regulable de 0 a 60° de aluminio.
- Bandeja universal
- Es importante respetar las indicaciones suministradas por el ábaco de apuntalamientos adherido a la escalera de base del montamateriales.




Maxial BASIC MA 415 oblicuo con su bandeja universal y con codo regulable

Maxial BASIC MA 415 vertical con bandeja universal, fijado con sargentos de ventana



Para la seguridad del personal de la obra, la zona de peligro ha de estar obligatoriamente delimitada por algún dispositivo material mientras se utilizan nuestros montamateriales.



Perfil de escalera MAXIAL MA 415 de aluminio reforzado



Pack Maxial de 10 mts



Motor-torno MA 415

Codo regulable de 0 a 60° con tuercas rápidas

Código 312762301
EAN 315503127623 2



Bandeja universal

Código 312694601
EAN 315503126946 3



Cubeta pendular de volqueo manual superior e inferior

Código 312392301
EAN 315503123923 7



MAXIAL BASIC MA 415

Carga útil 200 kg
Altura máxima de trabajo aconsejada 21 m
Velocidad de elevación 21 m/min
Potencia 1,5 Kw
Potencia necesaria para uso con grupo electrógeno: 4,2 KVA




Montamateriales Maxial Super Kwik

5

- Maxial Super Kwik MA 445 oblicuo de 34 m con su bandeja universal y con codo regulable



- Montamateriales de obra con escaleras encajables de aluminio de perfil reforzado.
- Diferentes composiciones posibles en función del uso en obras de reteja, obras de albañilería, montaje de andamios, mudanzas, etc...
- Posibilidad de uso en posición oblicua o vertical.
- Carro fijo o carro volquete automático, equipados con sistema para caídas.
- Seguridad inferior mediante sistema de tensión del cable integrado en el motor.
- Seguridad superior y limitador de carga mediante fin de carrera integrado en el motor (sistema KWIK).
- Tensión de alimentación monofásica 220 V / 50 Hz.
- Mando-botonera (subida, bajada y parada de emergencia) 24 V desmontable.
- Escaleras prolongadoras en perfil de aluminio de 0,5 m / 1 m / 2 m / 3 m.
- Codo regulable de 0 a 60° de aluminio.
- Diferentes bandejas disponibles según el uso deseado.
- Es importante respetar las indicaciones suministradas por el ábaco de apuntalamientos adherido a la escalera de base del montamateriales.



Perfil de escalera MAXIAL MA 445 de aluminio reforzado



Para la seguridad del personal de la obra, la zona de peligro ha de estar obligatoriamente delimitada por algún dispositivo material mientras se utilizan nuestros montamateriales.



Motor-torno MA 445



MAXIAL SUPER KWIK

MA 445

Carga útil 200 kg
Altura máxima de trabajo 70 m
Velocidad de elevación 28 m/min
Potencia 1,5 Kw
Potencia necesaria para uso con grupo electrógeno: 6,5 KVA

Pack Maxial de 10 mts



- Maxial Super Kwik MA 445 vertical de 25 m con bandeja universal fijado sobre andamio

Accesorios Maxial Super Kwik

6



Maxial Super Kwik MA 445 de 22 m equipado para montaje de andamios



Bandeja para andamios

Código 312264201
EAN 315503122642 8



Larguero de cabeza deslizable

Código 312792501
EAN 3155031279257

Puntales de larguero de cabeza regulables de 1,1 a 2 m

Código 312797801
EAN 315503127978 3



Codo regulable de 0 a 60° con tuercas rápidas°

Código 312762301
EAN 315503127623 2




Cubeta volquete y carro de volquete automático

Código 312783601
EAN 315503127836 6



Maxial Super Kwik MA 445 de 30 m equipado con carro de volquete automático y cubeta de 65 lts



Maxial Super Kwik MA 445 de 65 m equipado con dos codos regulables y caballetes



Bandeja universal

Código 312694601
EAN 315503126946 3



Caballote completo con 2 grapas

Código 312767601
EAN 315503127676 8

Accesorios comunes Maxial



Escaleras prolongadoras con tuercas rápidas

0,5 m - Código 312762101 - EAN 315503127621 8

1 m - Código 312762201 - EAN 315503127622 5

2 m - Código 312761901 - EAN 315503127619 5

3 m - Código 312761801 - EAN 315503127618 8

Tuercas rápidas

Código 312691701
EAN 315503126917 3



Larguero de cabeza

Código 312772601
EAN 315503127726 0



Crampón VE

Código 312073101
EAN 315503120731 1
pour fixation échelle



Sargento de ventana prolongado

Código 312668001
EAN 315503126680 6



Sargento de balcón prolongado

Código 312668101
EAN 315503126681 3

Cuadro vertical para láminas

Código 312795001
EAN 315503127950 9



Bandeja de aluminio para carretillas

Código 312784001
EAN 315503127840 3



Bandeja de mudanzas

Código 312484001
EAN 315503124840 6



Desplazador lateral completo

- mono :

Código 312266101
EAN 315503122661 9



Puntal de escalón de base regulable de 2 a 3 m

Código 312268001
EAN 315503122680 0

Prolongador de puntal (2m)

Código 312268101
EAN 315503122681 7



