

DISTANCIADORES DE HORMIGÓN CONCRETE SPACERS ESPACEURS EN BÉTON

septiembre / september / septembre 2011

🇪🇸 **Aseguran el recubrimiento total de la armadura, evitando riesgos de corrosión y aumentando la resistencia al fuego de la armadura.**

🇬🇧 ***They ensure the total covering of the framework, avoiding risks of corrosion and increasing the resistance to the fire of the framework.***

🇫🇷 ***Ils assurent le recouvrement total de l'armature, en évitant des risques de corrosion et en augmentant la résistance au feu de l'armature.***



🇪🇸 **Garantizan las distancias mínimas que marca la normativa**


🇬🇧 ***They ensure the minimum distance required by regulations***

🇫🇷 ***Ils garantissent les distances minimales que la réglementation impose***

DISTANCIADORES DE PLÁSTICO PLASTIC SPACERS ESPACEURS EN PLASTIQUE

septiembre / september / septembre 2011

TIMÓN RUDDER GOVERNAIL					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	varilla (mm) rib branche	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palett	/1000 Uds
ST-15	15	4-10	1000	40000	
ST-20	20	4-12	1000	30000	
ST-25	25	4-12	500	30000	
ST-30	30	4-12	500	20000	
ST-35	35	4-12	200	12000	
ST-40	40	4-12	125	10000	
ST-50	50	4-12	100	5000	
ST-60	60	12-22	200	8000	
ST-70	70	12-25	200	5600	
DESCUENTO / REMISE:					



CÓNDOR					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette	/1000 Uds
CO-20	20	4,5	1000	108000	
CO-25	25	6,0	1000	90000	
CO-30	30	7,5	1000	50000	
CO-40	40	6,5	500	50000	
CO-50	50	9,5	500	36000	
DESCUENTO / REMISE:					



CÓNDOR UNIVERSAL					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette	/1000 Uds
CU	10x15x20x25		1000	60000	
DESCUENTO / REMISE:					



DISTANCIADORES DE PLÁSTICO

PLASTIC SPACERS


ESPACEURS EN PLASTIQUE

septiembre / september / septembre 2011

NUEVO UNIVERSAL NEW UNIVERSAL NOUVEAU UNIVERSAL					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	varilla rod (ø mm) barre	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palett	/1000 Uds
NU-20	20	6-20	500	20000	
NU-25	25	6-20	500	18000	
NU-30	30	6-20	250	15000	
NU-35	35	6-20	250	10000	
NU-40	40	6-20	250	10000	
NU-50	50	6-20	125	9000	
DESCUENTO / REMISE:					



REGLETA STRIP RÉGLETTE					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / paq. kg / pack. kg / paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette	/ 1000 m
RS-20	20 x 2	17,0	100	6300	
RS-25	25 x 2	20,0	100	4900	
RS-30	30 x 2	23,0	100	4200	
RS-35	35 x 2	12,2	60	3240	
RS-40	40 x 2	12,4	60	2400	
RS-50	50 x 2	21,7	60	1440	
DESCUENTO / REMISE:					




REGLETA MALLAZO 100 cm. REINFORCEMENT STRIP 100 cm. RÉGLETTE DE CHARPENTE 100 cm.					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	uds/paquete uts/package uts/paquet	paq / palet pkg / pallet paq/palette	m / palet m / pallet m / palette	/ 100 ml
RM-15	15	32	84	2.688	
RM-20	20	32	84	2.688	
RM-25	25	32	77	2.464	
RM-30	30	32	77	2.464	
RM-35	35	32	77	2.464	
RM-40	40	10	203	2.030	
RM-50	50	10	203	2.030	
DESCUENTO / REMISE:					
· SU PARTICULAR FORMA OFRECE GRAN ESTABILIDAD EN SU COLOCACIÓN. · LONGITUD DE 100 cm. FORMADA POR 2 TRAMOS DE 50 cm. · SU TAMAÑO PERMITE UNA RÁPIDA COLOCACIÓN REDUCIENDO COSTES DE MANO DE OBRA. · ITS PARTICULAR FORM OFFERS GREAT STABILITY IN ITS PLACEMENT. · LENGTH OF 100 cm. FORMED BY 2 SECTIONS OF 50 cm. · ITS SIZE ALLOWS A RAPID PLACEMENT LOWERING LABOUR COSTS. · SA FORME PARTICULIÈRE OFFRE UNE GRANDE STABILITÉ DANS SON PLACEMENT. · UNE LONGUEUR de 100 cm. FORMÉE PAR 2 TRONÇONS de 50 cm. · SA TAILLE PERMET UN PLACEMENT RAPIDE EN RÉDUISANT LES COÛTS DE MAIN-D'OEUVRE.					




septiembre / september / septembre 2011


BERENJENO ANGLE ANGLE					
MODELO MODEL MODELE	medidas (AxB) sizes (mm) dimensions	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m / palet m / pallet m / palette	/1000 m
BJ-15	15 x 18	2500	50	2500	
BJ-20	20 x 25	2500	50	2500	
BJ-25	25 x 34	2500	50	2500	
BJ-30	30 x 40	2500	50	2500	
DESCUENTO / REMISE:					




BERENJENO CON ALA ANGLE WITH WING ANGLE AVEC AILE					
MODELO MODEL MODELE	medidas (AxB) sizes (mm) dimensions	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m / palet m / pallet m / palette	/1000 m
BJA-15	15 x 21	2500	40	4800	
BJA-20	20 x 28	2500	40	4900	
DESCUENTO / REMISE:					



TUBO PASAMUROS ESTRIADO WALL BYPASS PIPE FLUTED TUBE PASSEMUR ETIRÉ					
MODELO MODEL MODELE	medidas (mmxm) sizes dimensions	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette	/1000 m
TPE-22	22/25 x 2	25	50	3000	
TPE-26	26/30 x 2	20	40	2000	
DESCUENTO / REMISE:					



TUBO PASAMUROS MOLDEADO WALL BYPASS PIPE MOULDED TUBE PASSEMUR MOULÉ					
MODELO MODEL MODELE	medidas (mm) sizes dimensions	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	uds / palet uds / pallet uds / palette	Uds	
TPM-20	200	50	2500		
TPM-25	250	50	2500		
TPM-30	300	50	2500		
TPM-35	350	40	2400		
DESCUENTO / REMISE:					



CARTUCHO BALAUSTR BALUSTER CARTRIDGE VISSE A BÉTONNER POUR GARDE-CORPS					
MODELO MODEL MODELE	diámetro interior inside diameter diamètre intérieur (mm)	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	uds / palet uds / pallet uds / palette	/1000 Uds
CB-40	40	130	150	4500	
DESCUENTO / REMISE:					



BASE DE SEGURIDAD PARA HORCAS SAFETY BASE FOR GALLOWS BASE DE SÛRETÉ POUR DES POTENCES					
MODELO MODEL MODELE	diámetro interior inside diameter diamètre intérieur (mm)	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	uds / palet uds / pallet uds / palette	/ Ud
BH-60	60 x 60	230	45	1080	
DESCUENTO / REMISE:					



septiembre / september / septembre 2011

CONO TUBO PASAMUROS WALL BYPASS PIPE CONE CÔNE DE TUBE PASSEMUR					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette	/1000 Uds
CTP-22	22		500	48000	
CTP-26	26		250	12500	
DESCUENTO / REMISE:					




TAPÓN TUBO PASAMUROS WALL BYPASS PIPE TOP BOUCHON DE TUBE PASSEMUR					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette	/1000 Uds
TTP-22	22		1000	48000	
TTP-26	26		1000	24000	
DESCUENTO / REMISE:					



TAPÓN PROTECTOR ESTANCO WATERTIGHT PROTECTIVE TOP BOUCHON PROTECTEUR ÉTANCHE					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette	/ 1000 Uds	
TPES-22	22	500	80000		
DESCUENTO / REMISE:					



TAPÓN ANTIPUNZONAMIENTO ANTI-PERFORATION TOP BOUCHON ANTIPOINÇONNEMENT					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette	/ 1000 Uds
TPA-12	8-30	7,4	200	6000	
DESCUENTO / REMISE:					
* Protegido con fondo metálico. * Protected with metallic bottom. * Protégé avec un fonds métallique.					



TAPÓN PROTECTOR CURVO PROTECTIVE CURVED STOPPER BOUCHON PROTECTEUR COURBE					
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette	/ 1000 Uds
TPR-8	8-22		300	15000	
TPR-12	12-24		300	15000	
DESCUENTO / REMISE:					



COMPLEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION ACCESORIES COMPLÉMENTS DE CONSTRUCTION

septiembre / september / septembre 2011

GUARDAVIVO YESO PLASTER CORNER CORNIÈRE PLÂTRE					
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette	/1000 m
GV-26	2600	100	260	7800	
GV-25	2500	100	250	7500	
DESCUENTO / REMISE:					




GUARDAVIVO MONOCAPA SINGLE LAYER CORNER CORNIÈRE MONOCOUCHE					
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette	/1000 m
GM-25	2500	50	125	6000	
DESCUENTO / REMISE:					



ESQUINERO MONOCAPA SINGLE LAYER CORNER CORNIÈRE MONOCOUCHE					
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette	/1000 m
EQM-26	2600	50	130	6240	
DESCUENTO / REMISE:					



GUARDAVIVO GALVANIZADO GALVANIZED CORNER CORNIÈRE GALVANISÉE					
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette	/1000 m
GVG-25	2500	100	250	12500	
DESCUENTO / REMISE:					




GUARDACANTO EDGESAVER CORNIÈRE D'ARRÊTE					
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	COLOR COULEUR	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m / palet m / pallet m / palette	/1000 m
GCBL-26	2600	Blanco White Blanc	100	7800	
GGBR-26	2600	Gris Gray Gris	100	7800	
GGBG-26	2600	Beige	100	7800	
DESCUENTO / REMISE:					



JUNQUILLO BEADING SCOTIE					
MODELO MODEL MODELE	medidas mm sizes dimensions	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette	/1000 m
JQ-20	(20 x 6) x 2	135	270	12960	
DESCUENTO / REMISE:					



 TAPAS PARA BOVEDILLAS ROOF SPACES COVERS COUVERCLES POUR LES ETAIS				
MODELO MODEL MODELE	medidas (cm) sizes dimensions	uds/paquete uts/package uts/paquet	uds/palet uts/pallet uts/palette	/1000 Uds
TB-20	615 x 200	200	10000	
TB-22	640 x 220	200	10000	
TB-25	625 x 250	200	10000	
DESCUENTO / REMISE:				



COMPLEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTION ACCESORIES


COMPLÉMENTS DE CONSTRUCTION

septiembre / september / septembre 2011


 PLÁSTICO DE CIMENTACIÓN  FOUNDATION PLASTIC  PLASTIQUE DE FONDATION					
MODELO MODEL MODELE	galga gauge bride	kg/rollo kg/roll kg/rouleau	m²/rollo m²/roll m²/rouleau	rollo/palet roll/pallet rouleau/palette	/ Kg
NEGRO BLACK NOIR	400	38	400	23	
	600	36	240	23	
CONSTRUCCIÓN BUILDING CONSTRUCTION	400	38	400	23	
	600	36	240	23	
VIRGEN VIRGIN VIERGE	400	38	400	23	
	600	36	240	23	
DESCUENTO / REMISE:					
* Bobinas de altura 1,2 metros (4 metros abierto). Plegado inglés. * Rolls 1,2 meters height (4 meters extended). English folded. * Rouleaux de hauteur 1,2 mètres (4 mètres ouvert). Angles pliés.					



 FILM ESTIRABLE TRANSPARENTE  TRANSPARENT STRECHING FILM  FILM ÉTIRABLE TRANSPARENT					
MODELO MODEL MODELE	ancho (m) width largeur	espesor thickness épaisseur	uds/paquete uts/package uts/paquet	uds/palet uts/pallet uts/palette	/ BOBINA
FE-50	500	23 micras	6	270	
DESCUENTO / REMISE:					



 MEMBRANA TRANSPIRABLE  MEMBRANE TRANSPIRABLE  MEMBRANE TRANSPIRABLE					
MODELO MODEL MODELE	medidas (m) sizes dimensions	gr / m²	m²/rollo m²/roll m²/rouleau	uds/palet uts/pallet uts/palette	/ m²
MT95	1,5 x 50	95	75	30	
DESCUENTO / REMISE:					



 PANEL BICAPA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO  DOUBLE LAYER ACOUSTIC INSULATION PANEL  PANNEAU BICOUCHE D'ISOLATION ACOUSTIQUE					
MODELO MODEL MODELE	espesor thickness épaisseur	ancho (m) width largeur	largo (m) length longueur	m²/palet m²/pallet m²/palette	/ m²
ACUS16	16 + 4	1	6	72	
DESCUENTO / REMISE:					



 PANEL MULTICAPA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO  MULTI LAYER ACOUSTIC INSULATION PANEL  PANNEAU MULTICOUCHE D'ISOLATION ACOUSTIQUE					
MODELO MODEL MODELE	espesor thickness épaisseur	ancho (m) width largeur	largo (m) length longueur	m²/palet m²/pallet m²/palette	/ m²
DAN28	28	1	6	54	
DESCUENTO / REMISE:					



COMPLEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION ACCESORIES COMPLÉMENTS DE CONSTRUCTION

septiembre / september / septembre 2011


BIGBAG, SACOS PARA LA CONSTRUCCIÓN BIGBAG, SACKS FOR CONSTRUCTION BIGBAG, SACS POUR LA CONSTRUCTION					
MODELO MODEL MODELE	medidas (cm) sizes dimensions	resistencia resistance résistance	uds/paquete uts/package uts/paquet	uds/palet uts/pallet uts/palette	/ Ud
BBFP Fondo Plano BBFP Flat Bottom BBFP Fond Plat	90x90x90	1000	50	500	
BBVD Válv. Descar. BBVD Unload Valve BBVD Valve Déchar.	90x90x90	1000	50	500	
DESCUENTO / REMISE:					
* Posibilidad serigrafiado personalizado, consultar precio y plazo. * Possibility of screen-printing personalized, consult price and delivery time. * Sérigraphie possible, nous consulter pour prix et délais.					



PERFIL DE ARRANQUE STARTING PROFILE PROFIL DE DÉPART					
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	ANCHO mm WIDTH LARGE	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m / palet m / pallet m / palette	/ m.l.
PAV40	2500	40	10	800	
PAV50		50			
PAV60		60			
PAV70		70			
PAV80		80			
DESCUENTO / REMISE:					
* Otros anchos consultar. * Others widths consult. * D'autres larges consulter.					



TACOS SUJECCIÓN FIXING PLUGS CHEVILLE DE FIXATION					CE
MODELO MODEL MODELE	medidas (mm) sizes dimensions	uds/paquete uts/package uts/paquet	uds/palet uts/pallet uts/palette	/1000 Uds	
TS70	70	500	21000		
TS90	90	500	21000		
TS110	110	400	16800		
TS130	130	400	16800		
TS150	150	400	16800		
DESCUENTO / REMISE:					
* Otros anchos consultar. * Others widths consult. * D'autres larges consulter.					



BANDA PERIMETRAL CON FALDON Y ADHESIVO DE 25 mm EDGE Bband WITH SPOILER AND 25 mm OF ADHESIVE BANDE POUR PÉRIMÈTRE AVEC QUEUE ET ADHÉSIF DE 25 mm					
MODELO MODEL MODELE	espesor (mm) thickness épaisseur	ancho (mm) width largeur	largo (m) length longueur	mm faldón mm spoiler mm queue	/ m.l.
LAMFOAM	7	140	50	180	
DESCUENTO / REMISE:					



BAYGAR

Principales referencias normativas

Código Técnico de la Edificación - Documento básico de Ahorro de Energía (DB-HE).

Código Técnico de la Edificación - Documento básico de Protección Frente al Ruido (DB-HR).

Directiva 2002/91/CE sobre eficiencia energética de la edificación.

Directiva 89/106/CE sobre productos de la construcción.

UNE EN 13163:2009, Productos aislantes térmicos para las aplicaciones en la edificación, productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) Especificación.

Marcado CE

Conformidad con la norma UNE EN 13163:2009 para todos los productos aislantes de EPS fabricados por AISLENVAS.

Certificado de producto

Certificación voluntaria: Marca AENOR concedida a AISLENVAS, según UNE EN 13163:2009

Gestión de calidad

Registro AENOR de empresa según UNE EN ISO 9001:2008 concedido a la empresa AISLENVAS.

Registro AENOR de empresa según UNE EN ISO 9001:2008 concedido a la empresa MURALI.

Main normative references

Technical Building Code - Background Paper Energy Savings (DB-HE).

Technical Building Code - Background Paper Protection Against Noise (DB-HR).

Directive 2002/91/CE on energy efficiency of the building.

Directive 89/106/CE on construction products.

UNE EN 13163:2009, Thermal insulation products for applications in construction, manufactured expanded polystyrene (EPS) Specification.

CE Marked

Accordance with the UNE EN 13163:2009 for all EPS insulation products manufactured by AISLENVAS.

Product Certificate

Voluntary certification: AENOR granted to AISLENVAS, under UNE EN 13163:2009

Quality Management

AENOR company record UNE EN ISO 9001:2008 granted to the company AISLENVAS.

AENOR company record UNE EN ISO 9001:2008 granted to the company MURALI.

Principales références normatives

Code technique de construction - Document de référence Économies d'énergie (DB-HE).

Code technique de construction - Document de référence Protection contre le bruit (DB-HR).

Directive 2002/91/CE sur l'efficacité énergétique du bâtiment.

Directive 89/106/CE sur les produits du bâtiment.

UNE EN 13163:2009, Produits isolants thermiques pour applications dans la construction, produits manufacturés de polystyrène expansé (EPS) Spécification.

Marqué CE

Conformité à la norme UNE EN 13163:2009 pour tous les produits isolants de EPS fabriqués par AISLENVAS.

Certificat de produit

Certification volontaire: Marque AENOR décerné a AISLENVAS, selon UNE EN 13163:2009

Gestion de la Qualité

Registre AENOR d'entreprise selon UNE EN ISO 9001:2008 décerné à l'entreprise AISLENVAS.

Registre AENOR d'entreprise selon UNE EN ISO 9001:2008 décerné à l'entreprise MURALI.

