



Grau maquinària i servei integral , s.a.

Granollers - Barcelona

938.401.377 - 609.330.999

[www . grau - maquinaria . com](http://www.grau-maquinaria.com)

URBAPLUS

URBACLIC

**GESTIÓN DE RESIDUOS
LIMPIEZA VIARIA**

VEHÍCULO AUXILIAR PARA LA LIMPIEZA VIARIA

- Chasis corto.
- Capacidad 2,5 m³
- Carga trasera
- Descarga hidráulica opcional a 0,6 m de altura
- Descarga opcional a 1,20 de altura
- Acero galvanizado y aluminio




VEHÍCULO AUXILIAR PARA LA LIMPIEZA VIARIA

- Chasis largo.
- Capacidad 3,2 m³
- Carga trasera
- Descarga hidráulica opcional a 0,6 m de altura
- Descarga opcional a 1,20 de altura
- Acero galvanizado y aluminio




VEHÍCULO AUXILIAR PARA LA LIMPIEZA VIARIA

- Chasis largo.
- Capacidad 2,5 m3
- Carga trasera
- Descarga hidráulica opcional a 0,6 m de altura
- Descarga opcional a 1,20 de altura
- Equipo eléctrico de agua a alta presión a 140 bares
- Depósito de agua de aluminio de 200 l.
- Manguera de 15 m. con enrollador, pistola y lanza.
- Regulador de la presión en la lanza.
- Pértiga articulada para superar los automóviles.
- Acero galvanizado y aluminio




SEMIREMOLQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA RIEGO Y/O BALDEO **SBR**

- Capacidad 1.000 l.
- Rompeolas
- Tapa imperdible
- Acero galvanizado y aluminio
- Depósito de plástico de paredes gruesas
- Estabilizadores mecánicos
- Conexión para la tractora




SEMIREMOLQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA RIEGO Y/O BALDEO **SBM**

- Trabaja con el agua de la red
- Equipo totalmente eléctrico
- Aumento de la presión y el caudal del agua de red
- Manguera de 30 m.
- Acero galvanizado y aluminio
- Furgón con persianas
- Estabilizadores mecánicos
- 3,0 x 1,40 x 2,0




SEMIREMOLQUE CONTENEDOR DE RESIDUOS EN EL QUE DESCARGAN LAS BARREDORAS VIALES S27H

- Capacidad hasta 5 m³
- Descarga hidráulica
- Alzas laterales opcionales
- Toldo enrollable opcional
- Antivandálico
- Estabilizadores mecánicos
- Acero galvanizado y aluminio




SEMIREMOLQUE CONTENEDOR DE RESIDUOS EN EL QUE DESCARGAN LAS BARREDORAS VIALES S27HA

- Capacidad hasta 5 m³
- Descarga hidráulica elevada hasta 1,5 m de altura
- Alzas laterales opcionales
- Toldo enrollable opcional
- Antivandálico
- Estabilizadores mecánicos
- Acero galvanizado y aluminio




SEMIREMOLQUE PARA LA LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN Y ALTA TEMPERATURA SFA

- Equipo térmico
- Trabaja con conexión a una red de agua
- Hasta 300 bares de presión
- Hasta 155° de temperatura
- Manguera de 20 m. con pistola y lanza
- Antivandálico
- Estabilizadores mecánicos
- Acero galvanizado y aluminio



SEMIREMOLQUE PARA EL TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA LIMPIEZA VIARIA SGL

- Carga y descarga mediante rampa trasera baja
- 3,50 x 1,40 x 0,80
- Antivandálico
- Estabilizadores mecánicos
- Acero galvanizado y aluminio



SEMIEMOLQUE PARA LA CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMINOSOS S38

- Carga y descarga fácil mediante rampa trasera baja
- 4,50 x 1,60 x 2,0
- Puerta lateral
- Estabilizadores mecánicos
- Acero galvanizado y aluminio

