



TARIFA
MAQUINARIA
2016 | 2017
JARDINERÍA
FORESTAL
AGRÍCOLA



MotoGarden





TIJERAS DE PODA ELECTROCOUP	3
TIJERAS F3015	3
PERTIGAS	3
KITS CABEZALES	4
SISTEMAS DE SEGURIDAD	4
AFILADORA	4
ATADORA PARA VIÑAS A3M	5
BOBINAS ATADORA	5
VIBRADOR DE OLIVAS 12V	6
BATERIAS	6
MULTIFUCIÓN POWERCOUP PW2	7
VAREADORAS PIMAR	8
RECORTADORA COMBINADA	9
MOLINO ELÉCTRICO	9
MOTOSIERRAS	10
Motosierras SOLO	10
Motosierras eléctricas ALKO	10
Motosierras KURIL	11
Motosierras de poda KURIL	11
SOPLADORES	12
AHOYADOR	12
HENDEDORAS DE LEÑA	13
TRITURADORES DE RAMAS	14

CORTACÉSPEDES	17
Cortacéspedes Eléctricos WEIBANG	17
Cortacéspedes Gasolina WEIBANG	17
Cortacéspedes Profesionales WEIBANG	19
Cortacéspedes ALKO	19
TRACTORES CORTACÉSPEDES ALKO	20
ESCARIFICADORES	21
SEGADORA	22
DESBROZADORAS DE CUCHILLA	22
MOTOAZADA KURIL	23
DESBROZADORAS KURIL	24
CORTASETOS	26
RECORTABORDES	26
MÁQUINAS BATERÍA ALKO	27
Soplador batería	27
Trimmy batería	27
Cortasetos batería	27
MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS KURIL	27
ELECTRO-BOMBAS ALKO	28
PULVERIZADORES y ATOMIZADORES	29
Accesorios pulverizadores	32
ABONADORA	32
MOTORES KAWASAKI	35



**ELECTROCOUP
POWERCUP®**

INFACO

TIJERAS DE PODA **ELECTROCOUP** **INFACO**



- + Más potente y rápida.
- + Compacta y ligera: 790 g.
- + Alta resistencia y precisión.
- + Gran capacidad de corte:
 - 40 mm kit standard
 - 45 mm kit medium
 - 55 mm kit maxi
- + Diseño Ergonómico y empuñadura suave.
- + Modo progresivo muy sensible.



NOVEDAD

TIJERA ELECTROCOUP F3015

TIJERA F3015

REF: F3015



TIJERA F3015M CABEZAL MEDIO

REF: F3005M



PERTIGAS PARA PODA EN ALTURA (FIBRA CARBONO) F3015



PÉRTIGA FIJA 1,20 M.

REF: P8F120



PÉRTIGA FIJA 2,10 M.

REF: P8F210



PÉRTIGA TELESCÓPICA 1,20 - 1,90 M.

REF: P8T120



PÉRTIGA TELESCÓPICA 2,10 - 3,50M.

REF: P8T210



KITS CABEZALES INTERCAMBIABLES

KIT STANDARD F3015

REF: KS3015



ABERTURA HOJA

CAPACIDAD CORTE

60 mm

40 mm

KIT MEDIO F3015

REF: KME3015



70 mm

45 mm


KIT MAXI F3015

REF: KMA3015



100 mm

55 mm



SISTEMA DE SEGURIDAD



OPCIÓN SISTEMA SEGURIDAD F3015

REF: 88DSES3015

GUANTES PARA DIESTROS

TALLA 7 (DCHA.) REF: 87LOT355G7

TALLA 8 (DCHA.) REF: 87LOT355G8

TALLA 9 (DCHA.) REF: 87LOT355G9

TALLA 10 (DCHA.) REF: 87LOT355G10

TALLA 11 (DCHA.) REF: 87LOT355G11

GUANTES PARA ZURDOS

(IZQ.) REF: 87LOT355GG7

(IZQ.) REF: 87LOT355GG8

(IZQ.) REF: 87LOT355GG9

(IZQ.) REF: 87LOT355GG10

(IZQ.) REF: 87LOT355GG11

**SISTÈME
BREVETÉ**
EXCLUSIVIDAD
INFACO

NOVEDAD

AFILADORA ELECTRICA F3015



AFILADORA ELECTRICA F3015

REF: A48V3



COMPATIBLE CON BATERIAS ELECTROCOUP

DISPONIBLE A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2016

ATADORA PARA VIÑA

A3M **INFACO**



- + Hilo de hierro recocido para mejor flexibilidad
- + Sólido para resistir hasta la cosecha
- + Fácil eliminación llegado el momento de la poda
- + Cambio de bobina en menos de 1 MIN.
- + **SIN ATASCOS.**

ATADORA A3MV2
EQUIPO COMPLETO CON 1 BATERIA & CARGADOR
REF: A3MV2

ATADORA A3MV248 (NO INCLUYE BATERÍA)
REF: A3MV248

NOVEDAD Compatible con todas las baterías ELECTROCOUP.



FUNCIONAMIENTO

1 EMPUJE HACIA ADELANTE

Empuje hacia adelante, hasta enhebrar, sin accionar el gatillo.



NO APRIETE EL GATILLO AÚN

2 TIRE HACIA ATRÁS

Tire hacia atrás lo suficiente para dejar la holgura deseada, sin accionar el gatillo.



NO APRIETE EL GATILLO AÚN

3 APRIETE EL BOTON

Sin tirar hacia atrás, accione el gatillo.



NO HAGA FUERZA HACIA ATRÁS MIENTRAS ACCIONE EL GATILLO



BOBINAS

BOBINA DE HILO HIERRO RECOCIDO (BIODEGRADABLE)



0,40 MM
REF: CB40



CAJA 30 BOBINAS
Aprox. 1000 ataduras por bobina

0,46 MM
REF: REF: CB46



CAJA 30 BOBINAS
Aprox. 900 ataduras por bobina

0,50 MM
REF: CB50



CAJA 30 BOBINAS
Aprox. 500 ataduras por bobina



VIBRADOR DE OLIVAS ELECTRICO 12V PARA COCHE / TRACTOR



VERSION FIJA (2,20 M. / 2,75 KG)
REF: E500012V2

VERSION TELESCOPICA (2,30 - 3,30 M.)
REF: E500012V2T

BATERÍAS PARA PROFESIONALES



BATERÍA LITIO F3015 (48V) 120WH

REF: 831B

Peso 0,81 Kg

AUTONOMÍA:

F3015 9 horas

PW2 dep. del uso

*2ª batería para clientes que tienen la tijera F3015 y PW2



BATERÍA LITIO + CHALECO + CARGADOR (con maleta de plástico)

REF: MAL1B500

Tensión 48V Li-Ion

Potencia 10,5 Amp

Batería + Chaleco 3,8 Kg

AUTONOMÍA (dep. del uso):

Vibrador de olivas 8 horas

Cortasetos 6 - 9 horas

Serrucho/Motosierra 700 - 4.200 cortes
(700 cortes 8 cm / 4200 a 3 cm)



POWERCOUP PW2



- 
1. PW2 MANGO MOTORIZADO
REF: PW2
 2. CABEZAL PODADORA TR8
REF: TR8
 3. CABEZAL SERRUCHO
REF: SC160
 4. CABEZAL CORTASETOS DOBLE 60 CM
REF: THD600
CABEZAL CORTASETOS DOBLE 70CM
REF: THD700
 5. CABEZAL CORTASETOS SIMPLE
REF: THS700
 6. PERTIGA FIJA 120 CM
REF: PW930
PERTIGA FIJA 183CM
REF: PW1830
PERTIGA TELESCÓPICA 107/165CM
REF: PWT1650
 7. CABEZAL LIMPIABROTES
Telescópica 93-130 cm. REF: EP1700
 8. CABEZAL CLAREADOR
Telescópica 93-130 cm. REF: EC1700
 9. VIBRADOR DE OLIVA 220 CM
REF: OF1530
VIBRADOR DE OLIVA 250 CM
REF: OF1830
VIBRADOR DE OLIVA 150 - 260 CM **TELESCÓPICO**
REF: OT2650





VAREADORA **AP PIMAR**



AP 920 A

89PI010014

Código

MOTOR

MOTOR ACTIVE


2 tiempos 51,7 cc

Combustible	mezcla Gasolina/aceite
Carburador	tipo membrana
Revoluciones	10.000 r.p.m.
Carrera de impulso	62 mm
Ø máx. de sujeción	45 mm
Longitud de pértiga	200 cm
Frecuencia vibraciones	2.000 golpes / min

DIMENSIONES Y PESO (MÁQUINA + MOTOR)

Largo	2900 mm
Ancho	270 mm
Alto	300 mm
Peso	13.6 ka

DES BROZADORA COMBINADA **KURIN**



Powered by
Kawasaki

**KMT 2427
(motor)**

Modelo	
Código	62KMT2427
Motor	KAWASAKI TJ027E / 26,3 cc
Peso	6,5 kg
Barra	Ø 24 mm




ACCESORIOS

- 1 CORTASETOS (70°) 50 cm
789918AHT00
- 2 PODADORA
789918ATP00
- 3 DESBROZADORA
789918AJT
- 4 PROLONGADOR 75 CM
789918TH1575

MOLINO ELÉCTRICO **KURIN**

NOVEDAD

Modelo	KM260
Código	27KM260
Motor	Eléctrico monofásico 230V 50Hz, 2000 w
Producción por hora	150-300 kg/h
Criba	3 mm - capacidad 150 kg/h 4 mm - capacidad 200 kg/h 6 mm - capacidad 250 kg/h 8 mm - capacidad 300 kg/h
Peso	10 kg
Bidón	55 L





MOTOSIERRAS **solo**



Tensor de cadena lateral
Cebador de gasolina
ARRANQUE FÁCIL

Modelo/Código	Potencia (cc)	Peso	Long. corte
solo 636 386000136-35	36,3 cc	4,2 kg	35 cm / 14" 3/8 BP 52 E



Tensor de cadena lateral
Cebador de gasolina
- DESCOMPRESOR

solo 646 386000146-46	45,1 cc	4,7 kg	46 cm / 18" 325 / 0,58 / 72E
---------------------------------	---------	--------	---------------------------------



Tensor de cadena lateral
Cebador de gasolina
- DESCOMPRESOR

solo 652 386000152-46	51,8 cc	4,7 kg	46 cm / 18" 325 / 0,58 / 72E
---------------------------------	---------	--------	---------------------------------

MOTOSIERRA ELÉCTRICA **AL-KO**



Diseño perfecto y buenos resultados
Máxima seguridad con protector de mano
y palanca de freno en casos de rebote.

Modelo/Código	Potencia (cc)	Peso	Long. corte
EKS 2400/40 38112808	2.400 W	5 kg	40 cm / 16" 3/8 BP 0,50 56E

MOTOSIERRAS 2 TIEMPOS **KURIA**



Carburador WALBRO
Tensor de cadena lateral
Espada y cadena OREGON
Filtro de aire especial

Modelo/Código	Potencia (cc)	Peso	Long. corte
KCS 4020 38KCS4020	39,6 cc	4,0 kg	40 cm/16" 3/8" BP - 0,50 57 E



Carburador WALBRO
Tensor de cadena lateral
Espada y cadena OREGON
Filtro de aire especial

Modelo/Código	Potencia (cc)	Peso	Long. corte
KCS 4620 38KCS4620	45,6 cc	4,9 kg	46 cm/18" 325 - 0,50 72 E



Carburador WALBRO
Tensor de cadena lateral
Espada y cadena OREGON
Filtro de aire especial

Modelo/Código	Potencia (cc)	Peso	Long. corte
KCS 5420 38KCS5420	54 cc	5,1 kg	45 cm/18" 325 - 0,58 72 E

MOTOSIERRAS 2 TIEMPOS ESPECIAL PODA



LA MÁS LIGERA DEL MERCADO
Carburador WALBRO
Tensor de cadena lateral

Modelo/Código	Potencia (cc)	Peso	Long. corte
KCS 2000 38KCS2000	18,3 cc	2,5 kg	25 cm/10" 1/4" 58 E

OPCIONAL: Kit Carving - Ref. 22631825AP8
(Consultar Catálogo Recambios y Accesorios)



Carburador WALBRO
Tensor de cadena lateral

Modelo/Código	Potencia (cc)	Peso	Long. corte
KCS 3200 38KCS3200 UNIDADES LIMITADAS	31,8 cc	3,5 kg	36 cm/14" 3/8 BP 53 E

SOPLADORES **KURIL**



SOPLADOR - ASPIRADOR
Volumen saco: 50 L.



Modelo	KBL26
Código	37KBL26
Motor	KURIL 25,4 cc / 0,7 kW
Peso	5,6 kg
Velocidad de aire	50 m/seg

Modelo	KBL80
Código	37KBL80
Motor	KURIL 79,4 cc / 3 kW
Peso	11 kg
Velocidad de aire	92 m/ seg

AHOYADOR **KURIL**

Powered by
Kawasaki



(Sin barrena de serie)

KEA553

Motor	KAWASAKI
Código	04KEA553
Modelo motor	TJ053E
Cilindrada (c.c.)	53,2
Embrague	Centrífugo
Ratio de reducción	35:1
Velocidad de taladro	170 RPM
Barrena	Cuchilla espiral con puntera recambiable
Peso en seco	8.6 Kg

789918AG11F	Barrena Ø100
789918AG602	Barrena Ø150
789918AG802	Barrena Ø200



DOMÉSTICA
KS5000

Modelo	
Código	15 KS5000
Motor	1.500 W - 5 T
Largo columna	94 mm
Diámetro máximo	25 cm
Peso	47 kg



WEIBANG™

3 POSICIONES



PROFESIONAL

WBLSP803E

Modelo	
Código	15 WBLSP803E
Motor	220V - 2.200 W
Largo Tronco Máx.	55 cm
Presión/Toneladas	8
Velocidades	1
Peso	154 kg



DOMÉSTICA
POWER AXE

Modelo	
Código	15 90052090
Motor eléctrico	220V - 1.480W
Potencia	2 HP
Largo Tronco Máximo	52 cm
Presión/Toneladas	7
Velocidades	2
Peso	63 kg



PROFESIONAL
BOLIK 50E

Código	15 90122121
Motor	220 V - 2.200 W
Potencia	3 HP
Largo Tronco Máximo	55 cm
Presión/Toneladas	7
Velocidades	2
Peso	95 kg



PROFESIONAL
CELTIS 100ETF

Código	15 90022360
Motor	220 V - 2.200 W
Potencia	3 HP
Largo Tronco Máximo	58 cm
Presión/Toneladas	10
Velocidades	1
Peso	144 kg

ACCESORIOS - BAJO PEDIDO -

Referencia	30 91150030	30 91000000	30 91000030	30 91004040
Descripción	Extensión pie y eje BOLIK 50	Cuña en cruz BOLIK 50	Cuña en cruz CELTIS	Cuña apertura rápida CELTIS



TRITURADORES de RAMAS



BIO50



Modelo	50E	55
Código	13TE0CE000300	13TE5BIO05002
Motor	ELÉCTRICO 220V - 3HP	KAWASAKI - 6HP
Características	1 cuchilla + 1 contracuchilla 6 martillos móviles Ramas ø 5 cm / 1/2 m³/h Tolva: Arriba 29x26 cm Tolva: Abajo 17x7 cm	1 cuchilla + 1 contracuchilla 6 martillos móviles Transmisión por correa Ramas ø 5 cm / 1/2 m³/h Tolva: Arriba 29x26 cm Tolva: Abajo 17x7 cm
Peso	67 kg	90 kg

BIO60



Modelo	60E	60H
Código	1360E	13TF0BA055000
Motor	ELÉCTRICO 220V - 3HP	HONDA GX160 - 5,5HP
Características	1 cuchilla + 1 contracuchilla 12 martillos móviles Ramas tolva lateral ø 5 cm Ramas tolva frontal ø 2,5 cm Tolva: Arriba 32 x 32 cm Tolva: Abajo 15x9 cm - 1/3 m³/h	
Peso	79 kg	90 kg

BIO90



Modelo	90T	90E	90H
Código	13TIO0000000	13TIOE0075000	13TIOBA009000
Motor	TOMA FUERZA TRACTOR	ELÉCTRICO 380V - 7,5HP	HONDA GX270 - 9HP
Características	2 cuchilla + 1 contracuchilla 6 martillos móviles Ramas ø 8 cm / 6/7 m³ /h Tolva: Arriba 40 x 54 cm Tolva: Abajo 14 x 14 cm		
Peso	125 kg	110 kg	133 kg

BIO100



Modelo	100H
Código	13TJ0CBA00900
Motor	HONDA GX270 - 9HP
Características	1 cuchilla + 1 contracuchilla 28 martillos móviles Ramas tolva lateral ø 7/8 cm Ramas tolva frontal ø 2,5 cm Embrague cuchillas Tolva: Arriba 35x35 cm Tolva: Abajo 21x21 cm - 4/6 m³/h
Peso	143 kg

BIO190



Modelo	13190T	13190
Código	13TJIT0000000	13TJIS0000001
Motor	TOMA FUERZA TRACTOR - 540 rpm 20 / 30 HP	KAWASAKI FE 400D - 13 HP
Características comunes	3 cuchillas + 2 contracuchillas 24 martillos móviles Ramas ø 10 cm Embrague cuchillas Tolva: Arriba 47x52 cm Tolva: Abajo 19x26 cm - 7/8 m³/h	
Peso	255 ka	340 ka

BIO230



Modelo	230T	230E	230 GASOLINA	230DIESEL
	76TKCT0000000	76TKCE0015002	76TKCBL022003	76TKCDC019000
Motor	TOMA FUERZA TRACTOR - 540 rpm 20 / 30 HP	ELÉCTRICO 380 V - 15 HP	SUBARU EH65 - 22 HP	DIESEL LOMBARDINI 17 HP
Características comunes	4 ruedas 3 cuchillas + 2 contracuchillas 24 martillos móviles Rodillo hidráulico alimentación Ramas ø 10/12 cm Embrague cuchillas Tolva: Arriba 90 x 65 cm Tolva: Abajo 17 x 35 cm - 8/10 m³/h			
Peso	400 kg	410 ka	455 ka	580 kg

ACCESORIOS

Remolque homologado			
Control electrónico NO STRESS			
Kit tracción			
Criba			
Sensor Tolva			
STOP emergencia			
Orugas			



WEIBANG

ELÉCTRICOS ACERO WEIBANG™
Jardines pequeños y medianos (<400 m²)



Modelo	WB 453HE	WB 453SE
Código	64 WB453HE	64 WB453SE
Motor/Potencia	Eléctrico/1.800 W	Eléctrico/1.800 W
Ancho de corte	45 cm	45 cm
Chasis	Acero	Acero
Recogedor	45 litros	45 litros
Tracción	No	Sí

GASOLINA ACERO WEIBANG™



Modelo	WB455HC	WB455SC
Código	64 WB455HC	64 WB455SC
Motor/Potencia	Weibang 1P65FE / 159 cc	Weibang 1P65FE /159 cc
Ancho de corte	45 cm	45 cm
Chasis	Acero	Acero
Recogedor	50 litros	50 litros
Tracción	No	Sí


FUNCIÓN 3 EN 1



Recolección



Trituración



Expulsión lateral



Modelo	WB 536SB	WB 506SKL	WB 506SBL	WB 536SBV
Código	64 WB536SB	64 WB506SKL	64WB506SBL	64 WB536SBV
Motor/Potencia	B&S 675 / 190 cc	KOHLER XT675 / 149 cc	B&S 751S / 161 cc	B&S 675 / 190 cc
Ancho de corte	53 cm	50 cm	50 cm	53 cm
Chasis	Acero	Acero	Acero	Acero
Recogedor	70 litros	60 litros	60 litros	70 litros
Tracción	Sí	Sí	Sí	Sí



Modelo	WB 486SBAL	WB 536SBAL
Código	64 WB486SBAL	64 WB536SBAL
Motor/Potencia	B&S 675 / 190 cc	B&S 675 / 190 cc
Ancho de corte	48 cm	53 cm
Chasis	Aluminio	Aluminio
Recogedor	65 litros	70 litros
Tracción	Sí	Sí

CAJA CAMBIOS PROFESIONAL

- 3 Velocidades
- Altas prestaciones
- Larga vida útil



Modelo	WB 536SKALV BBC
Código	64 WB536SKALVB
Motor/Potencia	KAWASAKI FJ180V / 179 cc
Ancho de corte	53 cm
Chasis	Aluminio
Recogedor	70 litros
Tracción	Con caja de cambios 3 velocidades



ELÉCTRICOS **AL-KO** FUNCIÓN 2 EN 1

RECOGEDOR
EXPULSIÓN TRASERA



Modelo	3.82 E CLASSIC
Código	64112856
Motor	1400 W
Ancho de corte	38 cm
Chasis	Polipropileno
Recogedor	37 litros
Tracción / Alturas	No / 2 - 4 - 6 cm

MANUAL **AL-KO**



38 HM COMFORT	RECOGEDOR 38 HM
64112663	45112731
Empuje	
38 cm - 250 m	
Acero	
Opcional	41 litros
No - manual	



- Embrague Electromagnético
- Hidrostático
- Corte de 2 cuchillas
- Aviso de depósito lleno
- Motor robusto y bajas vibraciones Briggs & Stratton
- Kit mulching opcional 1

T13-92.5 HD

Código	01127155
Motor	B&S Intek 3130 344 cc
Ancho de corte	92 cm
Alturas de corte	3-9 cm
Recogedor	220 L
Cambio	SI
Transmisión	Hidrostático
Arranque	Eléctrico



- Tractor Profesional para largas jornadas de trabajo.
- Embrague Electromagnético
- Hidrostático
- Corte de 2 cuchillas.
- Aviso de depósito lleno
- Incluye kit mulching.

T16-105.6 HD V2

Código	01127370
Motor	B&S Intek 7160 (2 cilindros) 656 cc
Ancho de corte	105 cm
Alturas de corte	3-9 cm
Recogedor	310 L
Cambio	SI
Transmisión	Hidrostático
Arranque	Eléctrico

ACCESORIOS T13-92.5 HD

1 Código	KIT MULCHING AA 113RR5	DEFLECTOR AA 11100R1	GANCHO AA 11100R3
----------	---------------------------	-------------------------	----------------------

ACCESORIOS T16-105.6

DEFLECTOR AA 110404	GANCHO AA 110408
------------------------	---------------------

ESCARIFICADORES **WEIBANG™** GASOLINA ACERO

RECOGEDOR 40L.
INCLUIDO



Cuchillas flotantes
para quitar el musgo

ESCARIFICAR Y AIREAR EL MUSGO

Las cuchillas flotantes son ideales para escarificar y eliminar el musgo de su césped, dejándolo con una apariencia renovada.



Modelo	WB 384RB	PROFESIONAL WB 487CRB
Código	65 WB384RB	65 WB487CRB
Motor/Potencia	B&S 750 / 163cc	B&S 750 / 163cc
Ancho de corte	38 cm	48 cm
Chasis/Cabezal	Acero	Acero
Cuchillas	22 Flotantes	28 Flotantes
Peso	46 kg	55 kg

ESCARIFICADOR ELÉCTRICO **AL-KO** FUNCIÓN 3 EN 1 _Escarificar, Airear y Recoger

RECOGEDOR
INCLUIDO



Modelo	38E
Código	65112800
Motor	1.300 W
Ancho de trabajo	38 cm
Recogedor	55 litros

Modelo	BM 875
Código	41112872
Motor	B&S / 163 cc
Velocidades	1
Ancho de trabajo	87 cm
Peso	54 kg



DES BROZADORAS CUCHILLA



- + Manillar ajustable
- + 4 alturas de corte
- + Rueda metálica



Modelo	RL 206 B	RL 2008 Confort	RECATO 60 H*
Código	64RL206B	64RL2008BC	64RLRECATO60H
Motor	B&S 675	B&S 675	HONDA GX340
Potencia	190 cc	190 cc	337 cc
Alturas	53 cm	53 cm	60 cm
Velocidades	Variador 2,8 a 3,8 km 2 velocidades	Diferencial Variador 2,6 a 4 km 1 adelante + 1 atrás	3 adelante (1,92 a 5,3 km) 1 atrás (2,3 km)
Peso	55 kg	60 kg	120 kg

*BAJO PEDIDO



MOTOAZADA GASOLINA **KURIL**



Manillar con ajuste lateral y en altura

Sensor de aceite

Soporte para transporte de equipo fresas

Modelo	KURIL K750
Código	04K750
Motor	LONCIN G 200F
Cilindrada	196 cc
Velocidades	2 adelante 1 atrás
Ancho de trabajo	82 cm
Peso	72 kg

KIT Motoazada

KIT RUEDAS + EJES + APORCADOR CON ENGANCHE REGULABLE



regulador de profundidad

RUEDAS (medidas 400x8)

Código	78APW750



DES BROZADORAS **KURIL®**



Powered by
KURIL

Powered by
KURIL


Modelo	KBC28	KBC46
Código	62 KBC28	62 KBC46
Motor	KURIL 25,4 cc	KURIL 42,7 cc
Equipamiento	Disco 4 dientes Trimmy semiautomático Arnés	Disco 3 dientes (300x3) Trimmy semiautomático Arnés
Barra	Ø 26 mm	Ø 28 mm
Peso	6,5 kg	8,5 kg

Powered by
Kawasaki

Powered by
Kawasaki

K824-A27	K824-W27
62 K824A27	62 K824W27
KAWASAKI TJ027E 26,3 cc	KAWASAKI TJ027E 26,3 cc
Disco 3 dientes: 300 x 3 mm Trimmy semiautomático Arnés	Disco 3 dientes: 300 x 3 mm Trimmy semiautomático Arnés
Ø 24 mm	Ø 24 mm
6,3 kg	6,6 kg

DISPONIBLES EN OCTUBRE



Powered by
Kawasaki

K828 -W35

62 K828W35

KAWASAKI TJ035E
35 cc

Disco 3 dientes:
300 x 3 mm
Trimmy semiautomático
Arnés

Ø 28 mm

7,3 kg

Powered by
Kawasaki

K828 -W45

62 K828W45

KAWASAKI TJ045E
45,4 cc

Disco 3 dientes:
300 x 3 mm
Trimmy semiautomático
Arnés

Ø 28 mm

8,3 kg

Powered by
Kawasaki

K828-W53

62 K828W53

KAWASAKI TJ053E
53,2 cc

Disco 3 dientes:
300 x 3 mm
Trimmy semiautomático
Arnés

Ø 28 mm

8,4 kg

Modelo

Código

Motor

Equipamiento

Barra

Peso

CORTASETOS GASOLINA **KURIL**



Sistema antivibraciones
Manillar giratorio

Powered by
KURIL

Modelo	KHT 600
Código	06 KHT600
Motor	KURIL 25,4 cc
Peso	5,7 kg
Peine	Doble 60 cm
Ancho de Ramas	Máximo 20 mm



Manillar giratorio

Powered by
Kawasaki

PROFESIONALES (JAPÓN)

K8F600	K8F750
06 K8F600	06 K8F750
TJ23V - 22,5 cc	TJ23V - 22,5 cc
5,0 kg	5,1 kg
Doble 60 cm	Doble 75 cm
Máximo 25 mm	Máximo 25 mm

CORTASETOS ELÉCTRICOS **AL-KO**



Modelo	HT 550
Código	06 112680
Motor	550 Watios
Peine	55 cm
Ancho de ramas	18 mm ø



Modelo	GS 3,7 Li (BATERÍA)
Código	06 112773
Motor	Batería
Cuchilla	8 cm
Peine	16 cm

RECORTABORDES ELÉCTRICO **AL-KO**

Modelo	GTE 450
Código	62 112929
Motor	450 W
Peso	2,9 kg
Equipamiento	Manillar telescópico Cabezal giratorio



BATERÍA Herramientas a batería **ALKO**



Modelo	TRIMMY GT 36 Li
Código	62113330
Tiempo trabajo	60 min
Tiempo uso	90 min
Peso sin batería	2.4 ka

Modelo	CORTASETOS HT 36 Li
Código	06113331
Peine	55 cm
Tiempo trabajo	90 min
Tiempo uso	120 min
Peso sin batería	2.5 ka

Modelo	SOPLADOR LB 36 Li
Código	37113332
Aire	115-250 km/h
Tiempo trabajo	30 min
Tiempo uso	90 min
Peso sin batería	2.2 ka

Modelo	Batería Li
Código	44113280
Voltaje	36V - 4,0 Ah

Modelo	Cargador
Código	44113281
Voltaje	36V - 4,0 Ah

MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS **KURITA**

NOVEDAD



Modelo	KP254 NOVEDAD
Código	45KP254
Motor	1,5 HP / 33,5 cc
Caudal máximo	8.000 l/h
Altura máxima	30 m
Diámetro entrada/salida	25 x 25mm
Pulgadas	1"
Peso	8 kg
Dim (L x An x Al)	390 x 280 x 390 mm

Modelo	KP50 NOVEDAD
Código	45KP50
Motor	5,5 HP / 163 cc
Caudal máximo	35.000 l / h
Altura máxima	30 m
Diámetro entrada/salida	50 x 50 mm
Pulgadas	2"
Peso	22 kg
Dim (L x An x Al)	495 x 380 x 420 mm

DISPONIBLES A PARTIR DE NOVIEMBRE

ELECTRO-BOMBAS DE SUPERFICIE AL-KO



Modelo	HW 3500 INOX	JET 3000 INOX	JET 4000	JETF 6005/5	HYDROCONTROL
Código	45 112848	45 112838	45 112841	45 112844	45112478
Descripción	Bomba doméstica 850 W / 3.400 l/h Asp. 8m / Ele v. 48m Boca 1"	Bomba riego 650 W / 3.100 l/h Asp. 8m / Ele v. 38m Boca 1"	Bomba riego 1.000 W / 3.500 l/h Asp. 8m / Ele v. 48m Boca 1"	Bomba riego 1.400 W / 6.000 l/h Asp. 8m / Ele v. 60m Boca 1"	230V AC 50 Hz Boca 1"
Presión	4,8 bar	3,5 bar	4,5 bar	6,0 bar	8,0 bar

ELECTRO-BOMBAS SUMERGIBLES AL-KO



Modelo	SUB 10000	DRAIN 10000	TWIN 11000
Código	45 112823	45 112825	45 112830
Descripción	Aguas limpias 450 W / 8.000 l/h Elev. 7 m / Boca 1 1/4"	Aguas sucias 650 W / 10.000 l/h Elev. 9,5 m / Boca 1 1/4"	Bomba mixta 750 W / 13.000 l/h Elev. 10 m / Boca 1 1/2"
Presión	0,7 bar	0,8 bar	1 bar



Modelo	DIVE 5500/3	DIVE 6300/4	TBP 4800-8	DRAIN 20000 HD
Código	45 113036	45 113037	45 112310	45 112836
Descripción	Bomba aguas limpias 800 W / 5500 l/h Elev. 30 m / Boca 1"	Bomba aguas limpias 1.000 W / 6.300 l/h Elev. 40 m / Boca 1"	Bomba inox. 1.000 W / 4.800 l/h Elev. 60 m / Boca 1"	Bombas agua drenaje 1.300 W / 20.000 l/h Elev. 10 m / Boca 2"
Presión	3 bar	4 bar	6 bar	1 bar



CARRETILLAS PULVERIZADORAS

Powered by
KURIL



KSP 257 P1
1 rueda



KSP 257 P2
2 ruedas



KSP 257 P
Portátil


Código	36KSP257P1R	36KSP257P2R	36KSP257P
Motor	KURIL100 (2 tiempos)		KURIL 100 (2 tiempos)
Capacidad	100 l		—
Bomba	Pistón		Pistón
Presión	25 atm		25 atm
Caudal	7 l/min		7 l/min
Potencia acústica	99 dB		99 dB
Peso	40 kg	40 ka	9 kg

DEPÓSITO EXCLUSIVO

1. Depósito desmontable para fácil transporte.
2. Junta de goma, protección antivuelcos y cierre con tornillos.
3. Ruedas macizas.
4. Indicador de nivel.
5. Chasis plegable.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Manguera 10 m largo
- Pistola



PULVERIZADOR BATERÍA



NOVEDAD

Modelo	KSP25D
Código	36KSP25D
Motor	Batería 12V - 12 AH
Bomba	Membrana
Capacidad	25 litros
Presión	5 Bares
Peso	10 kg

Modelo	KSP18D
Código	36KSP18D
Motor	Batería 12V - 7 AH
Bomba	Membrana
Capacidad	18 litros
Presión	4 Bares
Peso	6,4 kg

PULVERIZADOR MANUAL



Modelo	KSP16
Código	36KSP16
Motor	Pulv. manual
Bomba	Bomba de pistón
Capacidad	16 litros
Presión	2 - 4 Bares
Peso	3,1 kg

MOTOPULVERIZADOR 2 TIEMPOS



PISTOLETE de serie

Modelo	KESP20
Código	36KESP20
Motor	0,75 kW / 24 cc
Capacidad	20 litros
Presión	25 bares
Bomba	bomba de latón
Caudal	7 litros
Peso	9,8 kg

MOTOPULVERIZADOR 4 TIEMPOS solo



Modelo	433H
Código	364000133H
Motor	HONDA GX25
Capacidad	20 litros
Presión	30 bares
Bomba	PISTÓN
Caudal	2,4 litros
Peso	8,3 kg



Modelo	402	461	456	456PRO	425	425PRO	475	475PRO
Código	364000102	364000161	364000156	364000156PRO	364000125	364000125PRO	364000175	364000175PRO
Bomba	Presión	Presión	Presión	Presión	Pistón	Pistón	Membrana	Membrana
Capacidad	2 litros	5 litros	5 litros	5 litros	15 litros	15 litros	15 litros	15 litros
Peso vacío	0,46 kg	1,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Presión	2,5 bar	3 bar	3 bar	3 bar	6 bar	6 bar	4 bar	4 bar

APLICACIONES



456PRO

- 1 Varilla de pulverizado de 50 - 90 cm y boquilla profesional de latón regulable.
- 2 Cinturón de transporte ancho y largo con acolchado para el hombro confortable y regulable.
- 3 Válvula manual especial con juntas VITON® y muelles de acero inoxidable.



425/475 PRO

- 1 Varilla de pulverizado de 50-90 cm y boquilla de latón regulable.
- 4 Sistema cómodo profesional para llevar el pulverizador en la espalda que se inserta en el ámbito
- 5 Asa de transporte grande plegable con soporte integrado para la varilla.



ATOMIZADORES



KURID

solo



Modelo **KMD14**

Código 36KMD14

Motor Gasolina - 51,7 cc

Capacidad **14 litros**

Alcance **8 metros**

Peso 11 kg

423 EU

364000123

72,3 cc

12 litros

10 metros

11 ka

ABONADORA



Modelo **421**

Código 36 4000121

Características Agitador anti-bloqueos
Regulador de dirección
y volumen

Peso 2,5 kg

Capacidad 9 kg



- 01 Gran boca de llenado y de limpieza.
- 02 El protector impermeable de polvo no deja que pase el polvo.
- 03 Correa con acolchado para el hombro.
- 04 Depósito grande de 9 litros.
- 05 Mezclador integrado robusto. Carcasa del cigüeñal completamente encapsulada con ruedas dentadas de metal.
- 06 Placa de distribución con láminas grandes para una distribución homogénea.
- 07 Accionamiento con una manivela de marcha suave.

ACCESORIOS




Referencia	Descripción	Características
4900181	Barra 3 boquillas	433H
4900182	Boquilla doble en y	433H
4900183	Extensión lanza 120 cm	433H
4900184	Boquilla 3 salidas circular	433H
4900185	Pistola 120 cm con 2 boquillas	433H
4900189	Lanza telescópica 120-230 cm	433H
4900300	Barra 4 toberas 75 cm	433H
4900191	Manguera 10 cm con soporte	433H
1 49002061	Boquilla de chorro alto (latón, regulable)	Todos los modelos
2 4900299	Barra 120 cm 2 toberas	Todos los modelos
49003561	Manómetro presión	Todos los modelos
3 4900411	Barra flexible 60 cm 2 toberas	Todos los modelos

ACCESORIOS



Referencia	Descripción	Características
5 4900428	Tubo latón 75 cm	Todos los modelos
6 4900430	Pantalla c/ tobera chorro ancho	Todos los modelos
4900445	Tubo de carbón telescópico 120 - 230 cm	Todos los modelos
4900457	Tubo de carbón telescópico 60 - 120 cm	Todos los modelos
7 49004771	Tobera doble	Todos los modelos
8 4900478	Tubo pulverizador telescópico	Todos los modelos
9 4900513	Tubo extensión 50 cm	Todos los modelos
10 4900514	Barra 60 cm 2 toberas	Todos los modelos
11 4900519	Tubo latón 50 cm	Todos los modelos
12 49005251	Boquilla de chorro alto (plástico, regulable)	Todos los modelos
13 4900528	Tubo latón 150 cm 2 x 75	Todos los modelos
4900449	Tubo de carbón telescópico 120 cm (60 gr)	Todos los modelos
4900450	Tubo extensión 15 cm (flexible)	Todos los modelos
4900628	Tubo telescópico 25 - 58 cm	402
14 49005741	Juego de boquillas y tuercas	Todos los modelos
15 4900439	Lanza completa con tobera	Todos los modelos
16 49004401	Maneta completa	Todos los modelos
17 49004411	Juego juntas	456
18 49004421	Juego reparación	425/473P
19 49004431	Juego reparación	475
4900551	Juego juntas	461/463
20 4400114	Bomba líquido	444
4400117	Bomba líquido	423
21 4900137	Tobera doble	444/423
22 4900233	Equipo polvo	423
23 4900333	Tubo extensión 60 cm	444/423
24 4900479	Boquilla ulv	444/423



Kawasaki

Engines

BAYGAR

MOTORES 4 TIEMPOS

ESPECIAL CORTACÉSPEDES

Kawasaki
Engines



Código	Potencia	Eje
50FJ180V-AM66	179 cc	VERTICAL 22,225 X 62 mm
50FJ180V-AM67	179 cc	VERTICAL 22,225 X 80 mm
50FJ180V-AM68	179 cc	VERTICAL 25 X 80 mm



50FJ100D-AM50	98 cc	HORIZONTAL 15 mm
----------------------	-------	----------------------------



50FJ180D-AS51	179 cc	HORIZONTAL 19,5 mm
50FJ180D-AS50	179 cc	HORIZONTAL 20 mm

MOTORES 2 TIEMPOS

ESPECIAL DESBROZADORAS



Código	Potencia
50TJ027E-KS52	26,3 cc



50TJ035E-AS51	34,4 cc
----------------------	---------



50TJ045E-KS51	45,4 cc
----------------------	---------



50TJ053E-AS50	53,2 cc
----------------------	---------