

Safe places. Bezpieczne miejsca.



fire doors
drzwi przeciwpożarowe

- Reversible 
- Classic 
- Gamacolor 
- Acoustic 
- Innova 
- Fire glass 
- Doors for electrical boxes 
- Sliding doors 

reversible
drzwi rewersyjne



fire doors
drzwi przeciwpożarowe



CE marked hinge
zawias regulowany z oznakowaniem CE



CE marked fire door lock
zamek przeciwpożarowy z oznakowaniem CE



cylindrical key
wkładka patentowa na klucz



certified handle
klamka homologowana



intumescent seal for frame
uszczelka pęczniejąca ościeżnicy



anti-crow bar device
boleć antywyważeniowy



CR4 lock
zamek CR4




metallic cylinder
metalowe wkładki



aluminium handle / stainless steel
klamka aluminiowa / ze stali nierdzewnej



EI vision panel and glass
wizjery i przeszklenia EI



door closers
samozamykacze



acoustic seal
uszczelka akustyczna



selector
regulator kolejności zamykania



panic bar
dźwignia antypaniczna


Wposażenie serii
Production equipment

Akcesoria

Accessories



classic
drzwi classic



fire doors
drzwi przeciwpożarowe

sliding

- El₂ 60
- El₂ 90
- El₂ 120

The requirement of protection against fire in industrial installations lead us to performance a big dimension and high quality project, the Vulcano sliding door helps to reinforce the areas against fire in shopping centers, theatres, factories, etc, with a wide range of RAL finishes and El₂60, El₂90 and El₂120 fire resistance.

brama przesuwna

- El₂ 30
- El₂ 60
- El₂120

Wymogi ochrony przeciwpożarowej w obiektach przemysłowych spowodowały, że stworzyliśmy produkt o dużych wymiarach i wysokiej jakości. Drzwi przesuwne Vulcano pomagają zabezpieczyć strefy pożarowe w centrach handlowych, teatrach, halach przemysłowych itd., w różnych i licznych wykończeniach i następującej odporności ogniowej: 30,60,120 minut.

controlled speed limiter detail (VC)
reduktor prędkości



final path shock absorber SAM
odbój



electro-magnet
trzymacz elektromagnetyczny





gamacolor



door for electrical boxes El2 single leaf, double leaf El2 60, El2 90, El2 120



The Padilla doors for electrical boxes are an answer for requirements posed by new concepts, not only for the quality and resistance against fire but also for its functional and aesthetic features.

It offers a unique functional solution for any kind of installation: gas, electricity, water pipes, telecommunications, etc, fitting, in each case to the different standards of compulsory performance.

Standard finish: galvanized steel sheet goffered RAL chart optional.

klapy ścienne El2 jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe El230, El260, El2120



Drzwi rewizyjne Padilla odpowiadają wymaganiom ustanowionym przez nowe trendy, zarówno pod względem jakości, jak i odporności ogniowej, będąc funkcjonalnymi i estetycznymi.

Zaproponuj wyjątkowe i funkcjonalne rozwiązanie dla każdego rodzaju instalacji: gaz, elektryczność, woda, telekomunikacja, itp.

Dostosowując się, w każdym przypadku do obowiązujących norm.

Wykończenie standardowe:

- blacha ze stali galwanizowanej
- opcjonalnie: malowanie strukturalne na kolor według palety RAL

LOCK MODELS TYPY ZAMKÓW

standard
standardowe



WATER
kwadratowe

optional
opcjonalnie



ISABEL II
trójkątne




CR-1

* Badania w laboratoriach hiszpańskich

fire doors
drzwi przeciwpożarowe

acoustic
drzwi akustyczne



fire doors
drzwi przeciwpożarowe

fireglass

- EI₂ 60
- EI₂ 90
- EI₂ 120

The fire glass door gives a solution for the sectioning and protection against fire by providing a closing system consisting of a fireproof glass door, always with the appropriate standardization and subject to the current standards.

drzwi fireglass

- EI₂₃₀ *, EI₂₆₀ *, EI₂₁₂₀ *

Linia Fireglass rozwiązuje problemy z wydzieleniem i ochroną przeciwpożarową za pomocą systemu zamykającego złożonego ze szklonych drzwi przeciwpożarowych, zawsze z odpowiednimi dopuszczeniami i zgodnie z obowiązującymi przepisami.



EN-GLASS DOOR
DRZWI SZKLANE



stainless steel door closer
samozamykacz ze stali
nierdzewnej



stainless steel handle
klamka ze stali nierdzewnej



stainless steel hinge
zawias regulowany
ze stali nierdzewnej

* Badania w laboratoriach włoskich



innova El



fire doors
drzwi przeciwpożarowe

10

innova El2 60 / El2 90 / El2 120

CREATE YOUR OWN DESIGN

Transform the security into art with Innova fire doors. Create new spaces in an original and different way. Distinguish yourself with unique ways. The innova system permits a digital printing both on fire-rate multiuse doors.

In this way we give answers to:

- Special needs in decoration projects.
- New publicity in public spaces: shopping centers, cinemas, garages, theatres, etc.

SECURITY AND DECORATION

Now you can introduce yourself into the space design and decorative elements in order to create an atmosphere without any limits but your imagination. Open your door in to the absolute power of beauty. The innova fire doors can be manufactured in an particular way with different graphics tones.

SECURITY AND PUBLICITY

Advertising communication makes a part of our everyday environment. Take advantage of the latest trends and give a new value to the commercial and trade messages.

Open the door to the most advanced advertising innovation. Any kind of image can be printed on Innova fire doors.

SECURITY AND SIGNALLING

Nowadays, the logo have gained a new dimension, being able to integrate with the surroundings in a very original and practical way. Innova fire doors distribute and organize the space through different graphic images. Besides, these doors have a special curiosity for architects, interior designers and other clients.

Chose a model and give us your own design.

Puertas Padilla makes it possible.

innova El230 / El260 / El2120

PADILLA®

STWÓRZ SWÓJ EKSKLUZYWNY PROJEKT

Połącz bezpieczeństwo ze sztuką za pomocą drzwi przeciwpożarowych INNOVA. Stwórz nowe pomieszczenia w oryginalny i jedyny w swoim rodzaju sposób. Wyróżnij się w wyjątkowy sposób. Chroń się w swoim własnym stylu. W ten sposób spełnia się specjalne wymagania projektów dekoracji i nowe trendy reklamy w miejscach użyteczności publicznej: centra handlowe, sale kinowe, garaże, teatry, itd.

BEZPIECZEŃSTWO I DEKORACJA

Teraz tworząc projekty pomieszczeń, wprowadzając do nich elementy dekoracyjne, nie musisz już w żaden sposób ograniczać swojej wyobraźni. Otwórz drzwi na władzę absolutną estetyki.

Drzwi przeciwpożarowe INNOVA można wyprodukować w zindywidualizowany sposób według wymagań klienta z różnymi motywami graficznymi.

BEZPIECZEŃSTWO I REKLAMA

Reklama tworzy część naszego codziennego środowiska. Skorzystaj z najnowszych trendów aby nadać nową wartość wiadomościom komercyjnym i korporacyjnym. Otwórz drzwi na najnowocześniejszy sposób reklamy. Na drzwiach przeciwpożarowych INNOVA można zamieścić każdy obraz.

BEZPIECZEŃSTWO I OZNAKOWANIE

Oznakowanie nabiera nowego wymiaru, w celu dostosowania się do otoczenia w oryginalny i praktyczny sposób.

Drzwi przeciwpożarowe INNOVA oddzielają i organizują przestrzeń za pomocą różnych motywów graficznych. Wzbudzają nadzwyczajne zainteresowanie u architektów, dekoratorów wnętrz i innych klientów.


Wybierz model i przedstaw nam swój projekt.

Puertas Padilla go urzeczywistni.





fireglass



fire doors
drzwi przeciwpożarowe

12

acoustic

38 dB, 43 dB, 34 dB, 43 dB

- El2 60


- El2 120

The Acoustic fire door is manufactured according to ISO 140/3, ISO717/1, ISO 717/2. These range of doors represent the ideal solution for acoustic, thermal isolation and fire resistance in public and private places. In this way, with a perfect finish, *Puertas Padilla* ensures the guarantee and quality of its products, following the current standards.

drzwi akustyczne

- El230 *, El260 *, El2120 *

Drzwi przeciwpożarowe Acustica produkowane są zgodnie z normami ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. Ta linia drzwi jest idealnym rozwiązaniem izolacji akustycznej i termicznej w budynkach użyteczności publicznej, jak i w lokalach prywatnych. W ten sposób, z perfekcyjnym wykończeniem, *Puertas Padilla* zapewnia gwarancję i najwyższą jakość swoich produktów spełniających wszystkie obowiązujące normy.



acoustic seals
drzwi akustyczne

-  **1 JF3**
Frame seal
uszczelka ościeżnicy
-  **2 JF1**
Leaf seal
uszczelka skrzydła
-  **3 JAI - JAI2**
Acoustic intumescent seal for frame
uszczelka pęczniąca akustyczna ościeżnicy
-  **4 GS1**
Acoustic seals
uszczelki akustyczne
-  **5 PP1**

- El230 *, El260 *, El2120 *

* Badania w laboratoriach włoskich



door for electrical boxes klapy ścienne El2

gamacolor

- El2 60, El2 90, El2 120, MULTIUSE

The attractive design is finished in an extensive range of colours to blend with any type of decor and provide the most classic architectures with an original touch, from the most classic environment with PVC wood imitation to goffered RAL chart finishes. Our finish is unique and our solutions can reach any kind of finish or RAL finish.

drzwi przeciwpożarowe Gamacolor

- El230, El260, El2120

- bez odporności ogniowej: Multiuso

Drzwi Gamacolor, obejmują pełną gamę niepowtarzalnych wykończeń z PVC, które komponują się z każdym typem architektury i wnoszą odrobinę oryginalności do klasycznych pomieszczeń. Są to wykończenia z PVC imitujące drewno lub wykończenia strukturalne z pełnej palety kolorów RAL. Są one z całą pewnością niepowtarzalne.




anti-crowbar device
boleć antywyważeniowy



STANDARD EPOXY POLYESTER GOFFERED RAL CHART

paleta kolorów RAL malowanych strukturalnie farbą epoksydową




PVC COLOUR CHART

paleta kolorów PVC




PVC CHART

paleta kolorów



ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL IMITATION COLOURS

kolory imitujące aluminium lub stal nierdzewną



The colour reproduced in the brochure may be slightly inaccurate due to printing reasons. It is recommended that a RAL colour chart is used when specifying colours.

Z powodu jakości wydruku kolory zawarte w katalogu mogą odbiegać od oryginalnych. Aby zweryfikować odpowiednio kolory proszę spojrzeć na wzornik kolorów RAL.



vulcano sliding door bramy przesuwne Vulcano



fire doors
drzwi przeciwpożarowe

classic

- El2 60
- El2 90
- El2 120
- MULTIUSE


The CLASSIC door is manufactured following rigorous production controls that ensure the best quality of the product. Its finish in 7035 RAL is suitable for any kind of architectural environment.

drzwi classic

- przeciwpożarowe: El230, El260, El2120
- bez odporności ogniowej: MULTIUSO

Drzwi Classic produkowane są zgodnie z rygorystycznymi wymogami produkcji, które zapewniają najwyższą jakość produktu.

Wykończenie RAL 7035 komponuje się z każdym typem architektury czy dekoracji.



MC6 optional frame
opcjonalnie: ościeżnica MC6



intumescent seal
uszczelka pęczniąca



vision panel
przeszklenie

characteristics and accessories charakterystyka i akcesoria

- 1 **FRAME**
Three sides epoxy coated frame to Grey RAL 7035 consists of three sides or "Z" frame detail, manufactured from 1.5/1.8mm high strength steel. The design of the "Z" frame allows the fitting of a draught excluder as an optional extra.
OŚCIEŻNICA
Ościeżnica kierunkowa lub o profilu litery "Z" o wysokiej wytrzymałości i grubości 1,5/1,8 mm z wgłębieniem przeznaczonym na uszczelkę wytłumiającą, pomalowana proszkowo farbą epoksydową na kolor szary RAL 7035 lub inny z palety kolorów RAL.
- 2 **DOOR LEAF**
The door leaf is constructed from prepaint galvanized steel plate, Colour grey RAL 7035 or in PVC with different finishes. Reinforcements for door closer installation provided.
SKRZYDŁO
Wykonane ze stali galwanizowanej typu skin pass, wykończone kolorem szarym RAL 7035 lub blachą powlekaną PVC w różnych wykończeniach. Wzmocnienia do montażu samozamykaczy.
- 3 **HINGES**
CE marked Hinges.
ZAWIASY
Zawias homologowany CE wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem.
- 4 **REINFORCEMENT (OPTIONAL)**
For the door closer installation.
WZMOCNIENIA (OPCJONALNIE)
do montażu samozamykaczy.
- 5 **LOCKS**
Locks are CE marked, supplied with a cylindrical key.
ZAMEK
zamek homologowany CE z wkładką patentową na klucz.
- 6 **HANDLE**
The ergonomically designed fire proof door handles with black finish. Manufactured in fire proof PVC steel core.
KLAMKA
Klamka przeciwpożarowa, antyzaczepowa CE, w kolorze czarnym. Wykonana z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym.
- 7 **INTUMESCENT FIRE SEAL**
The door is supplied with a 3.0 x 20/30 mm seal.
USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA
uszczelka pęczniejąca intumex/palusol o wymiarach 2,5x20/30 mm.
- 8 **INSULATION**
Insulation core is manufactured from rock wool of 150/180 Kg Rockwool-Isover.
IZOLACJA
wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150/180kg/m Rockwool-Isover.
- 9 **ANTI-CROWBAR DEVICE**
Manufactured from zinc steel.
BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE
wykonane ze stali ocynkowanej.
- 10 **PVC SEPARATORS**
For the door fitting.
SEPARATORY
do prawidłowego montażu.
- 11 **DEAD-END CLAMPS**
From 6 to 11 clamps per frame.
KOTWY MONTAŻOWE
od sześciu do jedenastu kotew na ościeżnicę.



PADILLA®


reversible

- Classic EI2 60 / EI2 120
- Multiuse

The reversible classic door is the ideal solution fire door, it complies with the established certifications for fire prevention systems, guarantying the best quality for the price.

Complimenting its features, the door presents a RAL 7035 finish that makes the door suitable for any architectural environment.

The REVER MULTIUSE door consists of a reversible frame.



drzwi rewersyjne

- Classic EI230 / EI260
- Multiuso

Drzwi rewersyjne Classic to idealne rozwiązanie, spełniające wyznaczone normy przeciwpożarowe, zapewniające jednocześnie najwyższą jakość. Te funkcjonalne drzwi wykończone zostały w kolorze RAL 7035, dzięki któremu pasują do każdego projektu architektonicznego.

Drzwi rewersyjne Multiuso wyposażone są w ościeżnicę rewersyjną.

ACCESSORIES FOR REVER CLASSIC EI2 /MULTIUSE DOORS

ELEMENTY DRZWI REWERSYJNYCH CLASSIC



handle
klamka



multiuse hinge
zawias multiuso





vision panel
przeszklenie



door closer
samozamykacz



fire door hinge regulation in height
szybka regulacja zawiasu przeciwpożarowego



panic bar
dźwignia antypaniczna