

RODILLOS TÁNDEM LIGEROS

ARX

12-2 – 45-2



**SUAVIZA LAS ARISTAS
PONTE A TRABAJAR AL LLEGAR**

AMMANN

CARTERA DE PRODUCTOS ARX

Estas máquinas se desenvuelven muy bien en obras pequeñas y son perfectas para empresas de alquiler.

Algunas cuadrillas ven los bordillos con temor, pero para los operadores de los rodillos tándem ligeros de Ammann es algo habitual. La maniobrabilidad de estas máquinas compactas siempre ha sido extraordinaria. Ahora, la última generación es aún más fácil de manejar, con control y visibilidad óptimos y rodillos desplazados que ayudan a los operadores a acercarse a los bordillos y trabajar cerca de los obstrucciones. Ammann no ha olvidado de qué se trata el juego de compactación: alcanzar los objetivos en la menor cantidad de pasadas posibles. Los nuevos rodillos tándem ligeros hacen precisamente eso, con un sistema vibratorio que ofrece una gran potencia y permite trabajar rápidamente con los materiales más resistentes.



Aplicaciones

- Obras pequeñas y medianas
- Mantenimiento de carreteras
- Reparación de calles y caminos de la ciudad.
- Trabajo en espacios reducidos
- Zonas sensibles al ruido y las emisiones;
- Parques infantiles, campos de golf.

CARTERA DE PRODUCTOS ARX

	TIPO	PESO	ANCHO DEL TAMBOR	MOTOR
ARX 1	ARX 10.1	1300 kg	900 mm	StV Fase III
	ARX 12-2	1460 kg	820 mm	StV T4f
	ARX 16-2	1510 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 16-2C	1450 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 20-2	1570 kg	1000 mm	StV T4f

ARX 2	ARX 23.1-2	2260 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23.1-2C	2110 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2230 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2260 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 23-2C	2085 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2C	2110 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 26.1-2	2460 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26.1-2C	2110 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2515 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2460 kg	1200 mm	StIII A T4i
	ARX 26-2C	2350 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2C	2300 kg	1200 mm	StIII A T4i
	eARX 26-2	2640 kg	1200 mm	eDrive

ARX 4	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2	4200 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2	4175 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2	4395 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2	4405 kg	1380 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2C	4185 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2C	4175 kg	1380 mm	StIII A T4i

SOLID POWER DNA+

Todos los modelos están diseñados de forma exclusiva siguiendo las directrices Solid Power DNA+ de Ammann.



PRODUCTIVIDAD

Las pavimentadoras y compactadoras Ammann están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento, lo que ayuda a los operadores a trabajar de forma rápida y eficiente sin perder calidad. Su precisión reduce los costes de mano de obra, combustible y reelaboración, lo que aumenta la rentabilidad.



ERGONOMÍA

Diseñadas pensando en el operador, estas máquinas ofrecen la máxima visibilidad y controles intuitivos. El diseño inteligente de la máquina promueve tanto la eficiencia como la seguridad en el lugar de trabajo.



FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Ammann da prioridad al fácil mantenimiento. Los componentes duraderos, los puntos de servicio accesibles y los largos intervalos de mantenimiento simplifican el mantenimiento, maximizan el tiempo de actividad y reducen los costes.



SOSTENIBILIDAD

La alta productividad, la asistencia al operador y el fácil mantenimiento contribuyen a reducir el impacto medioambiental. Las máquinas Ammann también cuentan con tecnologías inteligentes y opciones de energía alternativas, lo que hace que las obras sean más limpias, inteligentes y eficientes.

ARX 12-2 – 45-2: CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

Costes de mantenimiento reducidos.

La inspección diaria sin herramientas permite realizar revisiones rápidas de la máquina.

Los puntos de servicio de fácil acceso permiten un mantenimiento seguro.

Plataforma del operador

El diseño seguro permite centrarse en la productividad, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo dedicados a una tarea.

La **espaciosa plataforma** proporciona comodidad al operador.

Rendimiento de compactación

Varias versiones de máquinas Con pesos variados se garantiza una combinación perfecta para la aplicación y el lugar de trabajo.

El **sistema de rociado** cuenta con un filtrado de dos etapas para evitar atascos mientras se trabaja sobre asfalto. Un gran tanque de agua extiende los intervalos entre llenados.

Bajo tiempo de inactividad

El diseño resistente del bastidor y los componentes de la máquina reduce las necesidades de mantenimiento.

Los costes de propiedad se reducen gracias a la **facilidad de mantenimiento** de la máquina.





Estación de operador avanzada

El control intuitivo de la máquina mejora la facilidad de manejo.

Funciones avanzadas ayudan a los principiantes a ser productivos y a alcanzar un alto rendimiento.

ECOdrop

Reduce el consumo de combustible y disminuye la **huella de carbono**.

Piezas de desgaste de larga duración y fácil acceso para el mantenimiento **reducen los costes de propiedad**.

Tecnologías avanzadas

Las herramientas de digitalización inteligentes ayudan a gestionar el ciclo de vida y su utilización.

La máquina está preparada para la **conectividad**, lo que permite un control preciso del estado y el rendimiento de los rodillos.

Desplazamiento suave

La **palanca de accionamiento electrónico** proporciona un control avanzado y arranques y paradas suaves.

La articulación ajustable oscila para garantizar un contacto constante entre los tambores y la superficie. Una amplia gama de anchuras de trabajo y la dirección en cangrejo opcional ofrecen una mayor productividad.



PRODUCTIVIDAD

Articulación ajustable con oscilación

La articulación central de dirección con oscilación integrada conecta los bastidores delantero y trasero, lo que garantiza una distribución equilibrada del peso y un contacto constante con el suelo. Los modelos ARX 2-2 y 4-2 pueden cambiarse rápidamente entre configuraciones en línea y descentradas para una mayor flexibilidad. Esta es una función muy útil para flotas de alquiler.

Palanca de accionamiento electrónico

La palanca electrónica permite arranques y paradas suaves. El control está integrado en el sistema como una función inteligente. Esta solución técnica evita daños innecesarios al asfalto recién colocado y también ayuda a los operadores menos experimentados a realizar su trabajo con éxito. Los clientes pueden elegir entre tres modos de funcionamiento (suave, medio, duro). La reacción de la transmisión se puede ajustar al cambiar entre suelo y asfalto.

Varias versiones de máquinas

Los clientes pueden elegir entre distintos pesos, anchos de tambor e incluso combinaciones de tambores y neumáticos. También hay opciones vibratorias. Los modelos ARX 1 y 2 cuentan con una unidad vibratoria de una etapa y dos frecuencias. El ARX 4 utiliza una unidad vibratoria de dos etapas y dos frecuencias.

Sistema de riego

Los intervalos de llenado se prolongan gracias a la combinación del depósito de agua de gran capacidad y los ajustes de pulverización variables que optimizan el uso del agua. Para maximizar la productividad, todos los sistemas de riego están equipados con un proceso de filtración en dos etapas que garantiza la limpieza constante de las boquillas pulverizadoras, incluso si el agua está contaminada.





3 modos de conducción

Los operadores pueden elegir las mejores características de la opción de transmisión en función de la máquina, los materiales y el lugar de trabajo.

19 modelos diferentes en 3 plataformas

Ajuste de rociado continuo

El ajuste continuo garantiza que los tambores queden bien cubiertos, sin desperdiciar agua, lo que evita tener que rellenarlos con más frecuencia.



2 anchuras de trabajo, 1 máquina

Los rodillos descentrados pueden maniobrar cerca de obstáculos. La configuración en línea se prefiere en lugares de trabajo más abiertos. El ajuste entre ambos se realiza manualmente y es fácil de llevar a cabo para los operadores.



ERGONOMÍA

Entorno espacioso

La plataforma es fácilmente accesible desde ambos lados y está aislada del ruido y las vibraciones, lo que garantiza la comodidad de los trabajadores durante todo el turno. La amplia plataforma y el asiento ajustable (ARX 2 y ARX 4) se adaptan a operadores de diferentes tamaños, garantizando su comodidad.

Productividad y seguridad

El diseño de bastidor estrecho y la plataforma abierta proporcionan una visibilidad panorámica y una excelente visión general de la máquina para una seguridad óptima. Todos los objetos son visibles para el operador más allá de un área de 1 metro por 1 metro. La función de prueba rápida y sencilla de los frenos ayuda a mantener un alto nivel de seguridad operativa.

Facilidad de uso

El control de la máquina es intuitivo y seguro, gracias a interruptores situados de forma lógica, fácilmente accesibles y muy visibles. El tablero está dispuesto intuitivamente y ofrece la durabilidad esencial para las máquinas de plataforma abierta.

Funciones avanzadas

Una palanca de conducción electrónica con freno de estacionamiento integrado y función de pánico ofrece una mayor comodidad. Los modos dedicados para carga, trabajo y transporte mejoran aún más la seguridad. La pantalla multifuncional permanece claramente visible para el operador, mientras que los autodiagnósticos incorporados brindan información operativa valiosa. El control automático de vibración (AVC) simplifica el funcionamiento y los ajustes de vibración regulables optimizan la calidad, lo que permite una compactación más precisa en diferentes materiales y profundidades de capa.



La versión con tambor totalmente al ras permite trabajar en los bordes.

5 minutos de formación lo explican todo

Los nuevos operadores solo necesitan unos minutos para aprender lo necesario sobre el rodillo.




70 % menos exposición a las vibraciones

La máquina está aislada y bien diseñada para reducir los niveles de vibraciones no deseadas que llegan al operador.

Vista panorámica de 360°

La compactadora ofrece una visión sin obstáculos de los tambores, la barra rociadora, los bordes de la máquina y el entorno.



Máquina 100 % bajo control

Todos los elementos de control, pantallas y funciones activas son siempre claramente visibles y fáciles de supervisar de un solo vistazo.



FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Servicio sencillo

El fácil acceso a todos los componentes principales simplifica el mantenimiento. Los puntos de drenaje de los fluidos operativos son de fácil acceso, lo que garantiza una sustitución rápida y sin problemas. El sistema de autodiagnóstico supervisa continuamente el funcionamiento de la máquina.

Mantenimiento seguro

El acceso por tierra a todos los puntos de mantenimiento reduce significativamente el tiempo de mantenimiento diario. El mantenimiento rutinario es eficiente y cómodo gracias a los puntos de drenaje accesibles y los puertos de prueba en los componentes hidráulicos.

Inspección diaria sin herramientas

El capó de amplia apertura proporciona un excelente acceso al compartimento del motor y a los puntos de inspección diaria, al tiempo que ofrece una visión general rápida de los niveles de los líquidos. No se necesitan herramientas para acceder a los puntos de servicio diario, lo que garantiza que el mantenimiento se complete rápidamente, reduciendo así los costes de propiedad.

Diseño resistente

El diseño de la máquina y el uso de componentes de alta resistencia prolongan su vida útil y minimizan el tiempo de inactividad. Los costes de propiedad se reducen significativamente al eliminar la necesidad de sustituir piezas con frecuencia, así como el tiempo dedicado al servicio y mantenimiento.



2 minutos para estar «listo»

El acceso sencillo y seguro reduce el tiempo de preparación previo al turno.



40 horas ahorradas durante el servicio anual

El fácil acceso para el servicio técnico mantiene la máquina fuera del taller y en la obra.

Reducción de costes del 40%

Se necesita un mínimo de tiempo y atención para que los componentes funcionen a un alto nivel.



Seguridad al 100%

No es necesario trepar ni estirarse para realizar las comprobaciones previas al turno.



SOSTENIBILIDAD

Reducción de la huella de carbono

La última tecnología en motores, combinada con combustibles sintéticos, reduce las emisiones y el consumo de combustible. Un sistema de gestión del motor optimiza la potencia en función de la demanda de carga real.

Bajos costes de propiedad

Las tecnologías avanzadas reducen tanto el volumen como los tipos de fluidos necesarios. La articulación y el sistema vibratorio, que no requieren mantenimiento, no necesitan ningún tipo de servicio durante toda la vida útil de la máquina. Las necesidades reducidas de servicio y mantenimiento minimizan el tiempo de inactividad.

Conectividad

Las máquinas están preparadas para la telemática, lo que permite el acceso remoto a información detallada sobre su estado en cualquier momento. Esto maximiza la utilización de la máquina y mejora la gestión de la flota mediante la recopilación, el intercambio y el análisis de datos relevantes del campo.

Digitalización inteligente

Hay sistemas opcionales disponibles para proporcionar orientación al operador y documentación precisa del lugar de trabajo, lo que permite un uso más efectivo de la máquina. Estos datos ayudan a optimizar el progreso en la obra, mejorar la eficiencia y reducir el impacto medioambiental.





Reducción del 30 % de los fluidos de funcionamiento

Se reduce el volumen de líquidos, así como los tipos de líquidos necesarios.



Reducción del 90 % de las emisiones de CO₂

Las últimas tecnologías de motores y opciones de combustible reducen drásticamente las emisiones.

Control del ciclo al 100%

Las herramientas digitales mejoran todas las partes del proceso.



Planificación ilimitada

El seguimiento del ciclo de vida se ha digitalizado, lo que garantiza una supervisión precisa.

ACE

Ammann Compaction Expert: Compactación inteligente del suelo

En las obras de construcción se exigen cada vez más procesos de compactación precisos, transparentes y verificables. Ammann dio los primeros pasos para ofrecer estos procesos en 1998 con la llegada de Ammann Compaction Expert (ACE), un sistema automatizado de medición y control de la compactación. ACE se ha mejorado continuamente desde su introducción y sigue siendo líder del sector. Es el único sistema

Es el único sistema que ajusta automáticamente la amplitud y la frecuencia en función de las características del terreno.

- Puede reducir el número de pasadas que realiza un rodillo y generar ahorros en combustible, mano de obra y desgaste de la máquina.
- ACE ayuda a garantizar que se logre una compactación adecuada y evita costosas repeticiones de trabajos, que en algunos casos pueden incluso requerir regresar al lugar de trabajo;
- Prolonga la vida del material compactado –y de las estructuras colocadas sobre él– proporcionando una superficie homogénea y sin puntos débiles;
- La tecnología ACE está disponible tanto para aplicaciones en suelo como en asfalto. Hay tres opciones ACE disponibles. (ACE / ACE^{force} / ACE^{pro}).





Sistema — ACE^{force}

El sistema ACEforce ofrece mediciones de compactación autónomas y en tiempo real. Es fácil de usar, con indicadores claros en pantalla y sin configuraciones complejas. Construida con materiales resistentes y todos los componentes protegidos en el interior de la máquina, no requiere mantenimiento y está diseñada para reducir los costes de propiedad, ofreciendo una precisión y un rendimiento en los que puede confiar.



- Sistema de medición de compactación continua Absolute con evaluación de la rigidez real del material.
- El sistema está integrado en la pantalla multifuncional para facilitar la visibilidad del progreso real de la compactación.
- Indica el modo de doble salto.





SERVICELINK

Proporcionando los datos que importan

Ammann ServiceLink es una herramienta de gestión de datos digitales que proporciona a los clientes la información que más les interesa: ubicación de la máquina, estado de la batería y horas de funcionamiento. La transferencia de datos es automática gracias al nuevo hardware, y el acceso a la información está a solo un clic de distancia.

- Evalúa los parámetros y controla la complejidad del proyecto de construcción.
- Acceso digital remoto a su flota de máquinas desde un ordenador o a través de una aplicación.
- Evalúa los trabajos de servicio y mantenimiento y ofrece una planificación óptima
- Fácil de evitar costosos tiempos de inactividad de la máquina.

ServiceLink Pro

Esta herramienta de datos basada íntegramente en CAN ofrece una visión general completa de la máquina. Las tripulaciones pueden maximizar los proyectos mediante la utilización eficiente, el mantenimiento proactivo y la planificación inteligente del servicio. Se benefician tanto la productividad como la longevidad de los equipos.

- Proporciona la ubicación de la máquina en tiempo real
- Actualiza el horario laboral en tiempo real
- Realiza un seguimiento del voltaje de la batería y la TCU
- Se puede acceder a través del portal en línea o la aplicación móvil
- Muestra tanto los códigos de fallo como los de diagnóstico
- Proporciona el estado de vibración
- Permite la supervisión geográfica y la generación de informes
- Versiones SW y muchas más...

LISTO PARA RODAR

Los rodillos tándem articulados ligeros destacan en una amplia gama de aplicaciones.

Con pesos operativos de entre 1,2 y 4,7 toneladas, hay una máquina adecuada para cada trabajo. Funcionan igual de bien en obras con poco espacio que en espacios abiertos, mientras que la versión combinada, con tambor y neumáticos, añade aún más versatilidad.




▄▄ LOS RODILLOS
AMMANN OFRECEN UNA
EXCELENTE VISIBILIDAD
Y UN CONTROL INTUITIVO
DE LA MÁQUINA. ▄▄



OPCIONES

Las herramientas que necesitas para triunfar



Luces de carretera, incluyendo intermitentes

Las luces halógenas de alta intensidad montadas en la parte delantera y trasera del bastidor mejoran la visibilidad del operador e iluminan el área de trabajo circundante, lo que garantiza un funcionamiento seguro y fiable en condiciones de poca luz o mala visibilidad. Para una comunicación clara en la obra, cada máquina puede equiparse con cuatro intermitentes LED.



Versión combinada

Los rodillos combinados son máquinas únicas que utilizan tanto un tambor como neumáticos, lo que permite la compactación vibratoria o un efecto de amasado. Dos sistemas independientes de rociado de agua permiten el uso de diferentes líquidos.



Cortador de bordes 45°

El kit incluye dos tipos de discos (de prensado y de corte), lo que ofrece una mayor versatilidad y productividad en el lugar de trabajo.

Capota rígida, montada sobre ROPS

Un techo de plástico montado en el bastidor ROPS aumenta la comodidad del operador al proporcionar protección contra las inclemencias del tiempo, reducir el calor y el deslumbramiento, y presentar un diseño plegable para facilitar su transporte o almacenamiento.



Palanca de accionamiento adicional en el lado izquierdo

Para mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo y la comodidad del operador, la máquina puede equiparse con una segunda palanca de accionamiento.

Faro de advertencia LED verde

Una luz LED verde se activa cuando el operador se abrocha el cinturón de seguridad, lo que mejora la seguridad en el lugar de trabajo y permite una mejor supervisión por parte del personal de seguridad.



Termómetro de infrarrojos

Las lecturas continuas de temperatura (°C/°F) se muestran directamente en la pantalla de la máquina, lo que permite a los operadores supervisar la temperatura real del asfalto en tiempo real.



Luces LED adicionales para: Capota rígida | ROPS

Las múltiples opciones de iluminación LED mejoran la visibilidad y la iluminación, lo que aumenta el rendimiento en condiciones de poca luz y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.


Kit de mantenimiento

Los kits de mantenimiento opcionales facilitan un arranque más suave, minimizan el tiempo de inactividad y prolongan la vida útil de la máquina.



Rascadores basculantes para el doble tambor

Cuando no se necesitan, los rascadores se pueden inclinar hacia arriba para reducir significativamente el desgaste y prolongar su vida útil.



Apoyabrazos del asiento

El soporte mejorado del asiento del operador aumenta la comodidad durante los turnos de trabajo largos.



Tapa con cierre para el depósito de agua

Las tapas opcionales con cierre mantienen el polvo, los residuos y los líquidos no deseados fuera del depósito de agua, protegiendo así el sistema.

SUSTITUCIÓN FÁCIL Y EFICAZ

Ammann hace todo lo posible para garantizar que usted disponga de las piezas necesarias donde y cuando las necesite.

Los kits especiales garantizan que todas las piezas necesarias para el proyecto se encuentren en una sola caja, lo que le permite mantenerse organizado y ser eficiente. Los códigos QR enlazan con vídeos que le guían a través del proceso de sustitución.

BENEFICIOS DE LOS REPUESTOS ORIGINALES AMMANN

- están diseñadas con precisión suiza y probadas a fondo para adaptarse perfectamente a sus máquinas;
- ofrecen una calidad que garantiza una larga vida útil;
- tienen una garantía de 12 meses;
- reducen el tiempo de inactividad gracias a su disponibilidad y a una logística racionalizada.

SERVICIOS TÉCNICOS

SIEMPRE CERCA

No importa dónde se encuentre, los técnicos formados y las piezas de Ammann están cerca.

BENEFICIOS

- Los distribuidores de Ammann ponen a su disposición técnicos expertos que pueden ayudarle, tanto si se trata de una emergencia como si es el momento de tomar medidas preventivas;
- Una línea directa permite acceder rápidamente a nuestro equipo de especialistas experimentados;
- Los vídeos le guían a través de los procesos de servicio y mantenimiento;
- Los kits de piezas especiales incluyen códigos QR que enlazan con vídeos de demostración.



SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU MÁQUINA

El éxito en el lugar de trabajo comienza con la máquina adecuada. Continúa con la formación que le ayuda a aprovechar todo el valor incorporado en el producto.



BENEFICIOS

- Los expertos en aplicaciones de Ammann ofrecen formación adaptada a sus necesidades y basada en las mejores prácticas;
- Las sesiones pueden tener lugar en las instalaciones de Ammann, en su empresa, en una obra o en el distribuidor local de Ammann;
- También hay disponibles oportunidades de formación remota y eLearning.

PROGRAMAS

AMMANNCARE

Elija entre 5 niveles de servicio.

El programa Ammann Care ofrece una serie de componentes esenciales para garantizar un rendimiento óptimo de los equipos y la asistencia de los distribuidores. Entre ellos se incluyen los kits de servicio Ammann obligatorios, Ammann ServiceLink opcional, cobertura integral de piezas de repuesto, garantía del motor y reembolso de los gastos de desplazamiento, kilometraje y mano de obra relacionados con la sustitución de piezas. Además, el programa ofrece asistencia para las máquinas durante un periodo de gracia de hasta 12 meses.

SUS BENEFICIOS

- Oportunidades de cobertura adicional para generar ingresos
- Conecta a los concesionarios con los clientes durante todo el ciclo de vida de la máquina
- Simplifica la implementación del servicio y el mantenimiento
- Proporciona nuevas formas de apoyar a los clientes;
- Personalizable para satisfacer las necesidades y estándares específicos de los concesionarios.

BRONCE

PLATA

ORO

PLATINO

DIAMANTE

GRUPO AMMANN EN EL MUNDO

Una empresa
innovadora y
sostenible

Ammann es un proveedor líder mundial en la fabricación de plantas de asfalto, plantas de hormigón, máquinas y servicios para la industria de construcción con una amplia experiencia en la construcción de carreteras e infraestructuras para el transporte. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, tanto en los productos que fabricamos como en la forma de hacerlos.

Nuestras fortalezas son el compromiso de una empresa familiar que opera desde décadas y nuestras fuertes raíces internacionales. Desde 1869, hemos establecido la "referencia" en la industria de la construcción de carreteras con innumerables innovaciones y soluciones competitivas y fiables.

Fieles a nuestro lema "Productivity Partnership for a Life Time" (Asociación de Productividad para Toda la Vida) adaptamos totalmente nuestras actividades a las necesidades y exigencias de nuestros clientes en todo el planeta. Las plantas y máquinas que demuestran sistemáticamente sus virtudes en condiciones exigentes son la mejor manera de demostrar y ofrecer a nuestros clientes la ventaja crucial y competitiva que necesitan.

Gracias a nuestra red de servicios probada, podemos suministrar los repuestos esenciales para que nuestros clientes sigan trabajando, y acompañamos así a las plantas y las máquinas durante toda su vida útil.

200+ REPRESENTANTES Y AGENTES
COMERCIALES

20 CENTROS REGIONALES DE VENTAS
Y SUBSIDIARIAS

14 FÁBRICAS Y CENTROS
DE DESARROLLO

13 CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN


12 CENTROS DE ENTRENAMIENTO



PLANTAS

PLANTAS DE ASFALTO

PLANTAS DE HORMIGÓN



RED GLOBAL DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ● OFICINA CENTRAL | ● CENTROS GLOBALES DE RETROFIT |
| ○ CENTROS REGIONALES DE VENTAS | ● CENTROS DE DISTRIBUCIÓN |
| ● SUBSIDIARIAS | ● CENTROS DE ENTRENAMIENTO |
| ● FÁBRICAS Y CENTROS DE DESARROLLO | ● REPRESENTATES Y AGENTES COMERCIALES |




MÁQUINAS

COMPACTACIÓN LIGERA

COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO

PAVIMENTADORAS DE ASFALTO



Para información adicional sobre
productos y servicios, visite:
www.ammann.com

