

Limpieza industrial  
Limpieza Municipal

**Hako**



# Sweepmaster

## Barredoras de conductor sentado

Máximo rendimiento, mínimo tiempo

Sweepmaster B800 R | 900 R | 980 R/RH | 1200 RH | 1500 RH



Sweepmaster B800 R



Sweepmaster 900 R



Sweepmaster 980 R/RH

## Conducir. Barrer. Vaciar.

Diseñadas para usos intensivos muy rentables y flexibles: la gama Hako de barredoras de conductor sentado Sweepmaster abarca una amplia variedad de modelos, desde versiones muy compactas y maniobrables hasta modelos universales con rendimientos de hasta 14.580 m<sup>2</sup>/h. Sus distintos sistemas de tracción (batería, gas, diésel o gasolina) hacen de estas potentes máquinas equipos muy versátiles para interiores y exteriores. Todas comparten un diseño robusto, un manejo intuitivo y un rendimiento siempre superior, incluso en largas jornadas de trabajo.



Sweepmaster 1200 RH



Sweepmaster 1500 RH

### **Numerosas ventajas**

Confort de manejo incluido: las barredoras de Hako garantizan una limpieza rápida y sencilla con resultados excelentes gracias a su cómodo concepto de manejo, su puesto de trabajo ergonómico y su óptima visibilidad del área de trabajo.

# Siempre la mejor solución

Las barredoras Sweepmaster de Hako no solo incluyen de serie numerosas funciones inteligentes: también pueden configurarse y ampliarse a medida con múltiples opciones para cada aplicación. Por ejemplo, con Dust-Stop, que reduce la generación de polvo y polvo fino en el barrido en seco frente a los cepillos laterales convencionales; con una cómoda descarga hidráulica que vacía la tolva pulsando un botón, o con distintos sistemas de tracción. Todos los componentes técnicos son de fácil acceso para reducir las paradas, y los potentes filtros se limpian con gran facilidad. Para una limpieza industrial más rentable.



#### Compensación del desgaste

El sistema automático de ajuste del cepillo (ABBA) garantiza excelentes resultados de barrido durante toda la vida útil del cepillo cilíndrico.



#### Filtros de polvo eficaces

El sistema de filtro de casete, de fácil acceso, con gran superficie filtrante y el Sistema R²S patentado de Hako garantiza un aire de salida limpio y una larga autonomía.



#### Cambio sencillo del cepillo cilíndrico

Cambiar el cepillo cilíndrico requiere muy poco esfuerzo y ninguna herramienta.

#### Más confort de uso

Desde su puesto, el conductor tiene una excelente visibilidad del área de trabajo. Los mandos ergonómicos y un concepto de manejo claro garantizan un uso intuitivo.



#### Excelente maniobrabilidad

El ángulo de giro de 90 grados permite cambiar de sentido incluso en espacios reducidos y pasillos estrechos.

# Barrido con poco polvo

Diseñado como una funda flexible de Linatex seguro, Dust-Stop se apoya sobre las cerdas del cepillo lateral y frena el aire ascendente que genera el giro del cepillo para contener el polvo y las partículas finas.



## Dust-Stop

El cubre cepillos Dust-Stop reduce un 90 % el polvo y el polvo fino generados al barrer frente a los cepillos laterales convencionales.





## Sweepmaster B800 R y 900 R

La Sweepmaster B800 R de batería combina las dimensiones compactas de una barredora de conductor acompañante con el confort y el rendimiento de una máquina de conductor sentado para limpiar de forma rápida y eficaz superficies pequeñas y medianas.



### Estructura clara

Todos los componentes son de fácil acceso para un mantenimiento sencillo.



### Excelentes resultados de limpieza

Con uno o dos cepillos laterales, la Sweepmaster 900 R limpia a fondo junto a paredes y bordes. Los cepillos laterales llevan el polvo y la suciedad hacia el gran cepillo cilíndrico, que la recoge y la transporta a la tolva. El sistema de filtro de casete de Hako y el potente ventilador de aspiración garantizan un aire de salida limpio con una eficacia de separación del 99 %. Para uso en interiores sin emisiones, la versión Sweepmaster B900 R también está disponible con tracción eléctrica.



**Puesto de trabajo cómodo**  
El amplio volante y los mandos intuitivos facilitan el manejo.

### Características y ventajas de un vistazo:

- Ancho de trabajo de 89, 95, 110 o 120 cm
- Rendimiento de hasta 7.200 m²/h
- Con sistema de tolva Take-it-Easy
- Con sistema de vaciado manual o vaciado en altura automatizado
- Puede equiparse con hasta cuatro cepillos laterales
- Disponible a batería o un potente motor de combustión)



## Sweepmaster 980 R/RH

Sus potentes sistemas de tracción, la limpieza automática de filtros de Hako y muchos otros extras prácticos amplían las posibilidades de uso de la Sweepmaster 980 R/RH. La máquina puede configurarse con asiento confort, rotativos, aspirador (versión de batería) o tejadillo. Además, hay una versión opcional de 4 cepillos. Cuando no es necesario que trabajen los cuatro a la vez, se pliegan con muy poco esfuerzo. La Sweepmaster 980 R/RH ofrece un alto rendimiento de hasta 7.200 m<sup>2</sup>/h.



### Puesto de trabajo ergonómico

La Sweepmaster 980 R/RH está diseñada para trabajar sin forzar la espalda. El cómodo asiento permite una postura agradable y todos los mandos están bien ordenados y al alcance del conductor.



### **Vaciado sencillo: manual o automático**

El sistema de tolva Take-it-Easy permite extraer y vaciar por separado las dos tolvas. Se puede comprobar el nivel de llenado o echar a mano suciedad gruesa en cualquier momento. La versión Sweepmaster 980 RH permite incluso vaciar la tolva con comodidad en contenedores.



### **Características y ventajas de un vistazo:**

- Ancho de trabajo de 95 o 120 cm
- Rendimiento de hasta 7.200 m<sup>2</sup>/h
- Con sistema de vaciado manual o vaciado en altura automatizado
- Puede equiparse con hasta cuatro cepillos laterales
- Disponible a batería o un potente motor de combustión)



## Sweepmaster 1200 RH

La Sweepmaster 1200 RH, máquina para trabajos intensivos con descarga hidráulica, ofrece un rendimiento excelente y una gran rentabilidad en la limpieza industrial. Sus eficaces sistemas de filtrado y sus grandes tolvas permiten largas jornadas sin interrupciones. Con un rendimiento de barrido de hasta 13.200 m<sup>2</sup>/h, la Sweepmaster 1200 RH es la elección perfecta para lograr resultados rápidos y eficaces en grandes superficies.



### Muy resistente y de confianza

El bastidor exterior de la Sweepmaster 1200 RH es de acero macizo y resiste algún que otro golpe. Además, como todos los componentes de acero de la máquina, lleva un recubrimiento anticorrosión de 2 capas de gran durabilidad.



### Opciones para una limpieza rentable

Con tracción de gasolina, diésel o batería, la Sweepmaster 1200 RH es ideal para aplicaciones exigentes en interiores y exteriores, con hasta diez horas de funcionamiento con motor de combustión y hasta cinco horas de autonomía en la versión de batería. Además, el sistema de filtro de casete con el Sistema R<sup>2</sup>S patentado de Hako y una gran superficie filtrante garantiza un aire de salida limpio.



### Características y ventajas de un vistazo:

- Ancho de trabajo de 116 o 147 cm
- Rendimiento de hasta 13.200 m<sup>2</sup>/h
- Con sistema de vaciado manual o vaciado en altura automatizado
- Puede equiparse con hasta cuatro cepillos laterales
- Disponible a batería o un potente motor de combustión)




## Sweepmaster 1500 RH

La Sweepmaster 1500 RH cumple todos los requisitos para un uso intensivo y rentable durante muchos años en condiciones de trabajo severas. Esta barredora de conductor sentado cuenta con una potente unidad de barrido, un sistema de filtrado de alto rendimiento y potentes motores. Hay distintos sistemas de tracción para interiores y exteriores, con rendimientos de hasta 14.580 m<sup>2</sup>/h.

Imagen simbólica basada en el modelo Sweepmaster 1500 R de Hako

Cepillo lateral con Dust-Stop  
Trampilla de gruesos  
Ancho de barrido  
Faldón de recirculación



Ajuste manual de la huella de barrido

Vibrador por resonancia  
Motor vibrador

Filtro  
Polvo

Sistema automático de ajuste del cepillo de

Residuos



### **Cómoda y fácil de usar**

La descarga hidráulica automática, que vacía la tolva en contenedores a una altura de hasta 152 cm, garantiza un trabajo eficiente y un mayor confort. Además, el sistema de manejo de Hako con un solo botón y asistencia electrónica facilita mucho el uso de la máquina.

### **Potente en cualquier condición**

Gracias a su bastidor de acero macizo y al duradero recubrimiento anticorrosión de 2 capas de todos sus componentes de acero pintados, la Sweepmaster 1500 RH está preparada para trabajos intensivos. Además, puede equiparse con un tejadillo que protege al conductor de la caída de objetos. Así, la Sweepmaster 1500 RH cumple las máximas exigencias de calidad y seguridad laboral.



### **Características y ventajas de un vistazo:**

- Ancho de trabajo de 127 o 162 cm
- Rendimiento de hasta 14.580 m<sup>2</sup>/h
- Sistema de vaciado en altura para descargar el depósito de residuos
- Trampilla para suciedad gruesa que permite introducir manualmente residuos de mayor tamaño
- Disponible con accionamiento eléctrico, potente motor de combustión o sistema de GLP

## ¿Cuál es la máquina ideal para usted?

Nuestra amplia gama de barredoras de conductor sentado Sweepmaster ofrece máquinas para cada aplicación, desde superficies pequeñas hasta muy grandes. La siguiente tabla compara las máquinas según sus áreas de aplicación y rendimientos.

|                                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sweepmaster                     | B800 R                                                                            | 900 R                                                                             | 980 R/RH                                                                          | 1200 RH                                                                           | 1500 RH                                                                           |
| Rendimiento en m²/h             | 5.340                                                                             | 5.700/7.200                                                                       | 5.700/7.200                                                                       | 9.300-13.200                                                                      | 10.200-16.200                                                                     |
| Logística                       | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |
| Comercio                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Hostelería                      | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Industria                       | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |
| Contratas y Facility Management | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |



### Más posibilidades de uso

Un aspirador adicional, instalable en la parte trasera de la Sweepmaster B980 RH, garantiza suelos limpios hasta en el último rincón.



## Equipamiento opcional

Cada Sweepmaster puede configurarse a medida para que siempre tenga la máquina adecuada para cada tarea de limpieza: con accesorios originales adaptados de forma óptima que aportan más eficiencia y seguridad laboral, o resultados de una higiene perfecta.



### Amplia gama de accesorios

Con los accesorios adecuados, las Sweepmaster ofrecen la solución perfecta para casi cualquier tarea de barrido. Extras opcionales como el tejadillo para trabajar en almacenes o naves de producción mejoran la seguridad laboral y protegen la salud del operario. Además, los modelos Sweepmaster 980 RH y 1200 RH pueden ampliarse con un recogedor de residuos ligeros mediante el sistema Quick-Connect de Hako.

## Datos técnicos

|                                |      | 8800 R    | 900 R            | 980 R/RH         | 1200 RH                 | 1500 RH                     |
|--------------------------------|------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ancho de trabajo 1/2 cep. lat. | cm   | 89/110    | 95/120           | 95/120           | 116/147                 | 127/162                     |
| Rendimiento teórico            | m²/h | 5.340     | 5.700/7.200      | 5.700/7.200      | 9.300-13.200            | 10.200-16.200               |
| Sistema de tracción            |      | batería   | batería/gasolina | batería/gasolina | batería/gasolina/diésel | batería/gasolina/diésel GLP |
| Velocidad de trabajo           | km/h | 6         | 6                | 6                | 8/9                     | 8/10                        |
| Capacidad de la tolva          | l    | 50        | 60               | 60/75            | 130                     | 250                         |
| Longitud                       | cm   | 128       | 150              | 150              | 199,8                   | 223                         |
| Anchura                        | cm   | 90,8/99,8 | 100              | 100              | 114,2                   | 133,5                       |
| Altura sobre asiento/tejadillo | cm   | 124       | 133              | 133/200          | 152/199,9               | 159/198,5                   |
| Peso total lista para usar     | kg   | 282       | 370-460          | 380-620          | 763-1.100               | 1.100-1.715                 |

# Hako



## Calidad de vida para todos gracias a la limpieza y la seguridad

Desde hace unos 80 años, Hako ofrece máquinas y servicios innovadores en los sectores de limpieza industrial y municipal.

La empresa es uno de los fabricantes líderes de máquinas para la limpieza de edificios y exteriores, así como para el mantenimiento de zonas verdes y los servicios invernales.

Las maquinaria autónoma, la digitalización, y la electromovilidad completan la gama. Hako es sinónimo producto de alta calidad y servicio de confianza. Los requisitos de sostenibilidad se abordan mediante el desarrollo continuo de productos y tecnologías.



## También estamos presentes en el sector de la tecnología municipal

Nuestras barredoras flexibles y maniobrables y nuestros portaimplementos multifuncionales compactos y vehículos municipales garantizan espacios públicos limpios y seguros durante todo el año, con el apoyo de equipos eficientes de eliminación de malas hierbas para mantener un entorno urbano cuidado.

### Hako España

Avenida de Castilla, 24  
San Fernando de Henares  
28830, Madrid  
[info@hako.es](mailto:info@hako.es)  
[hako.es](http://hako.es) · 900 920 000

Sobre nuestros productos: Nos reservamos el derecho de realizar cambios en la forma, el color y el diseño en interés del desarrollo técnico. Las ilustraciones pueden contener extras opcionales. Los servicios y productos pueden variar de un país a otro.