



ASSA ABLOY

La solución integral en cerraduras electrónicas para el sector turístico

Mercado hotelero, residencias de estudiantes, edificios de apartamentos turísticos y campings



¿Qué le ofrece
TESA ASSA ABLOY
que nadie más
puede ofrecerle?



El sistema de control de accesos
integral para cualquier solución.

Control de accesos




Accesos comunes, taquillas, vías de escape y salidas de emergencia



Equipamiento habitaciones/ recepción



Manillas



Sistema TESA ASSA ABLOY

El único sistema que hace sencilla la gestión y mantenimiento del control de accesos de su instalación.

Software TESA HOTEL

Gestiona el check-in, pre check-in y check-out de los huéspedes.

La grabación de las tarjetas maestras para el personal del hotel, así como copias de las mismas. A través de una matriz, el sistema permite configurar los accesos "usuario-puerta-horario" de los empleados de forma personalizada.

Lectura de las tarjetas: identificación de los usuarios. Informe aperturas: control de todos los eventos (aperturas, intentos de apertura, pilas bajas, manilla interna, estado de la cerradura, etc.) de los dispositivos.

Tarjetas especiales: bloqueadoras de puertas, programadoras-emergencia, canceladora alto tráfico, pérdida PIN caja fuerte o maestra caja fuerte.

Auditor: registro de todas las operaciones realizadas en el software por usuario. Distintos tipos de puertas: habitaciones, suites, accesos comunes, accesos para empleados, cajas fuertes o alto tráfico.

Distintos niveles de operadores con acceso personalizado a cada menú del software según necesidades.

30 zonas horarias con 5 periodos de tiempo. 255 calendarios.

Modos de funcionamiento automatizables (cerrada, paso libre, PIN, tarjeta + PIN, primer usuario abierta, doble usuario, etc.).

Integración con la mayoría de programas de gestión hotelera del mercado.

Web Manager

La solución Web Manager del software permite la gestión remota del software TESA Hotel desde cualquier dispositivo con navegador web (portátil, tablet, smartphone...), en la misma red o a través de internet.

No es necesario instalar ningún tipo de software en los dispositivos salvo en el servidor central.

Gestiona de forma remota los check-ins permitiendo la grabación remota de credenciales RFID a través del editor TCP/IP i-coder así como el envío de credenciales virtuales (apertura mediante Smartphone) o el código PIN, antes de la llegada del huésped.

Permite la gestión de instalaciones con múltiples ubicaciones.

A través del Web Manager se accede a la mayoría de las funcionalidades del software TESA Hotel, como el auditor del sistema o los eventos de los dispositivos en puerta.

Lectura y escritura (R/W)

Se crea una red on-line virtual sin cables entre las cerraduras y el propio sistema central a través de actualizadores.

Recogida de los eventos registrados en las cerraduras leyendo la tarjeta: óptima gestión de la actividad de los empleados (accesos, intentos de acceso fuera de horarios y turnos, pilas bajas, etc.).

Prolongación de estancias de los huéspedes y posibilidad de dar acceso a zonas comunes sin necesidad de que pasen por recepción.

New



TESA HOTEL i-programmer


Los dispositivos de puerta se programan a través de un Smartphone, con la App i-programmer y el dispositivo PcToLock. Todo de una forma rápida y sencilla gracias a una interfaz moderna. Tanto rapidez de comunicación con las cerraduras, como los menús intuitivos, aportan una experiencia mejorada al usuario. Se puede gestionar cualquier tipo de instalación, sin límite de puertas o usuarios, así como tener varias instalaciones en la misma app. La base de datos de la instalación se puede descargar de forma remota, sin necesidad de conexión física con el PC.

Editor de proximidad RFID USB – TCP/IP i-coder

Graba, lee y borra la información de las credenciales de proximidad (tarjetas, brazaletes, llaveros, etc.) del sistema TESA Hotel.

Dos modelos disponibles: conexión USB y conexión TCP/IP + USB. El modelo TCP/IP Ethernet incluye alimentación por PoE.

Las comunicaciones por red permiten la gestión del editora través del Web Manager del software TESA Hotel o incluso a través de internet.



Wireless on-line

El sistema funciona como dispositivos RFID cableados on-line en tiempo real pero sin necesidad de cablear la instalación. Las cerraduras y el software se comunican en tiempo real, de forma inalámbrica recogiendo al instante toda la **información registrada en las cerraduras**:

- Acceso de usuarios.
- Intentos de apertura no autorizadas.
- Intentos de apertura fuera de horarios y turnos, accesos de huéspedes en las commodities del hotel.
- Pilas bajas y envío de correo informativo automático.

Actualización en el momento de cualquier cambio que se realice en la base de datos del software:

- Altas de usuarios y huéspedes.
- Bajas de usuarios y huéspedes.
- Apertura remota de puerta desde el software.
- Registro remoto de activación manilla interior.
- Activación remoto modo paso.
- Puesta en hora.

Alarmas en el software:

- Wandering intruder. Intento de abrir 3 o más cerraduras a las que no se tiene acceso en el intervalo de 1 hora.
- Standing intruder. Intento de utilizar varias tarjetas (por ejemplo, pérdidas) en una sola cerradura en el plazo de 1 hora.

Aviso de alarmas:

- En software y vía email.
- Puerta abierta, puerta cerrada e intrusión, necesarios sensores de puerta en las cerraduras.
- Detección pilas bajas.
- Detector de manilla interna (registra la apertura desde el interior).

Credenciales


- | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| | Llave electrónica | | Smartphone |
| | Tarjeta | | Adhesivo circular |
| | Pulsera | | PIN teclado |
| | Llavero | | |

Tecnología on-line Wireless, sin necesidad de cablear las cerraduras.

Tecnología online wireless

Cerraduras de proximidad on-line con todas las ventajas de un sistema real on-line pero sin el coste de cablear la instalación.

Las cerraduras y el software se comunican en tiempo real, recogiendo al instante toda la información registrada en las cerraduras y actualizando en el momento cualquier cambio que se realice en la base de datos del software.



TESA Hotel Web Manager.

Integración de Sistemas.

Instalación más sencilla, ahorro de costes

- El único lugar donde se instala el software es en el servidor.
- No hay software cliente para instalar y no hay necesidad de mantenimiento o actualización de PC por PC.
- TESA Hotel Web Manager se conecta de forma remota y segura al servidor con la base de datos del sistema.
- Ejecutable desde cualquier dispositivo con navegador web.
- Para acceso remoto requiere una IP accesible desde Internet.
- Habilite la codificación de credenciales RFID con el i-coder TCP/IP.

Gestión remota

Con TESA Hotel Web Manager, tiene el control total, en cualquier lugar y en cualquier momento. Incluso para ubicaciones remotas e instalaciones en diferentes ubicaciones.

Con TESA Hotel Web Manager y el sistema Wireless puede:

- Cancelar cualquier credencial en cualquier momento.
- Actualizar permisos de acceso en remoto.
- Abrir cualquier acceso en remoto.
- Establecer horarios o calendarios.
- Iniciar el lockdown general con un solo click.
- Auditar estado de puertas y eventos en tiempo real.
- Establecer alertas al instante.
- Enviar credenciales virtuales (smartphone BLE, editor remoto RFID o PIN).
- Y mucho más...

Mejor funcionamiento

Con TESA Hotel Web Manager se accede desde cualquier terminal (portátil, tablet, smartphone, etc.) y permite una gestión remota 100%.

En recepciones desatendidas se puede gestionar el sistema y enviar llaves digitales de forma remota o el código PIN antes de la llegada del huésped.

El Web Manager es intuitivo y fácil de utilizar.

Con el nuevo editor TCP i-coder ya no es necesario realizar el check-in en el mostrador de recepción, puede hacerse de forma personalizada desde un punto con conexión de red para mejorar la experiencia del cliente. El i-coder supone un ahorro de costes en recepciones grandes al ser compartido por varios terminales.


El mantenimiento y futuras actualizaciones por parte del personal de sistemas IT del hotel se reduce al servidor TESA Hotel.

Más allá del control de accesos

El software TESA Hotel se integra fácilmente con sistemas o plataformas personalizadas para cadenas hoteleras, integradores, etc. como PMS o sistemas de automatización entre otros. Ayudando a acelerar los flujos de información y reducir los costes operativos del establecimiento.

Existen múltiples integraciones de TESA Hotel con terceros sistemas en todo el mundo.

Integrados con la mayoría de softwares de PMS del mercado (nacional e internacional). Se facilita el poder generar la credencial al huésped (i.e. tarjetas RFID, credenciales para smartphone o PIN de teclado) a través de la aplicación de PMS.



De la misma forma, las integraciones con quioscos de auto check-in o plataformas de reservas online mejoran notablemente la experiencia del hotel facilitando al huésped los accesos a su habitación.

Las sincronizaciones con softwares de control de presencia o domótica hacen que TESA Hotel sea una parte integrada en plataformas de terceros y facilitan el trabajo del hotel.

Openow Los accesos de su hotel en la palma de la mano.

Apertura mediante smartphone

Con Openow las llaves y las tarjetas son cosa del pasado. Gracias a esta app, los clientes y/o el personal del hotel podrán acceder a las habitaciones y demás accesos del hotel a las que estén autorizados, a través de sus smartphones mediante tecnología Bluetooth® low energy. Dichos accesos podrán ser gestionados en tiempo real por el personal del hotel.

Ventajas para el personal del hotel

Sostenibilidad: al no usar tarjetas, se reduce considerablemente la huella medioambiental, además de suponer un ahorro para el hotel.

Evita tener personal en recepción 24/7 para entregar tarjetas. Check-in remoto desde cualquier dispositivo a través del Web Manager.

Podrá anular en tiempo real la llave de la app.

Personalizable con el logo del hotel/cadena. Permite cambios de habitación.

Late check-out.



Ventajas de UoC

- Openow Lectura y Escritura:
- Recogida de todos los eventos de las cerraduras a tiempo real en sistema offline.
 - Añadir o eliminar maestras nuevas sin tener que reprogramar las cerraduras.
 - Modificar los derechos de acceso de las llaves virtuales.
 - Aviso de alarmas en software y vía email.

Ventajas para el huésped

Evita tener que hacer colas en recepción. Una vez comience la estancia en el hotel los accesos necesarios se activarán en su smartphone automáticamente. En caso de necesitar algún acceso más, podrá solicitarlo sin bajar a recepción.

Evita las preocupaciones por la pérdida de la llave/tarjeta.

Check-out automático. Una vez finalice la estancia del cliente en el hotel, el acceso desaparecerá de su smartphone automáticamente.





Solución check-in PIN.

Apertura mediante PIN

Ya no es necesario tener personal en recepción 24/7, ni estar in situ a la hora de entregar las llaves del apartamento turístico. TESA ASSA ABLOY proporciona diferentes soluciones que mejoran la experiencia del huésped y simplifican la gestión del día a día, pudiendo controlarlas remotamente a través del Web Manager.

El sistema envía de forma automática al huésped un email con el código PIN del teclado que le da acceso a su habitación y a zonas comunes, así como de la fecha/hora de entrada y salida y su número de habitación. El código PIN se cancela de forma automática el día/hora del check-out.



i-max, un pequeño cambio que lo cambia todo.



● i-max

La cerradura electrónica i-max es un dispositivo de control de accesos completamente renovado y actualizado. Con un diseño más sofisticado, múltiples acabados y un mecanismo de cierre extrarresistente es perfecta para ambientes donde debe primar la inteligencia, el diseño y la funcionalidad.

Seguridad

La certificación EN1906 Categoría de uso de grado 4 garantiza la robustez contra el mal uso. Está diseñada para garantizar la seguridad en entornos inteligentes, con un alto tráfico de personas y un gran número de accesos y eventos. Compatible con teléfonos móviles a través de la app Wireless u **Openow BLE**.
- Apertura con smartphone: el software TESA Hotel puede mandar automáticamente a huéspedes, o personal del hotel, una llave virtual que les permite abrir la habitación y zonas comunes a través del smartphone con la aplicación Openow vía Bluetooth.

Se puede instalar en puertas de madera, metálicas, perfiles estrechos de aluminio, salidas de emergencia con barra antipánico, puertas cortafuego, RF, puertas correderas o puertas de vidrio entre otras.

● i-max con teclado

Compatible con check-in PIN, lo que permite al huésped acceder directamente a su habitación sin necesidad de que haya personal en recepción. Permite a los huéspedes acceder a sus habitaciones directamente utilizando un código PIN personalizado, evitando así la necesidad de que haya personal las 24 horas del día. Compatible también con el uso de tarjetas de proximidad RFID, así como con apertura vía smartphone con la app móvil Openow.

- Apertura con PIN: el sistema puede mandar automáticamente un email al huésped con un código PIN para acceder a la habitación y a las zonas comunes; el código PIN expira automáticamente en el check-out.
- Mecanismo de cierre sumamente resistente (EN1906 en categoría de uso: Grado 4).
- Códigos PIN extra para el personal del hotel.

Seguridad avanzada con un diseño moderno.

Características técnicas

- Soluciones para puertas de madera, perfiles metálicos, de cristal o puertas correderas.
- Volumen de tráfico: medio-alto.
- Uso en exteriores: IP56 (versión Extreme).
- Humedad: hasta un 85% sin condensación -20 °C y +70 °C.
- Alimentación pilas (desde 75.000 hasta 105.000 ciclos) máx. 2 años en standby.
- Tipo de pilas: 3 LR03 AAA 1.5V pilas alcalinas.
- Multiautenticación: Tarjeta + PIN, solo PIN, solo tarjeta app smartphone, check-in PIN.
- Certificados: CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEE, EN1634 (Fuego). EN1906 con Grado 4 en categoría de uso. DIN18273. EN179.
- Soluciones móviles compatibles: Openow™ (Bluetooth Low Energy) y TESA Hotel (app de apertura remota).
- Sistema de gestión escalable: las cerraduras electrónicas se pueden actualizar de Autoprogramable > Lectura y escritura > Wireless Online
- Disponible cilindro de emergencia visto u oculto (opcional).

MIFARE™
CLASSIC

MIFARE™
DESFire™

ISO/IEC
15693



Modelos

i-max: cerradura de proximidad RFID.
i-max: cerradura de proximidad con teclado.



Manillas (Consultar otros modelos)



Sena Xara Vector



Zafira Cubo FSBE


Acabados



IS Inox LPD Latón Pulido PVD LSD Latón Satinado PVD




LA Latón antiguo NE Negro CM Cromo mate



CR Cromo brillo BL Blanco

Cerraduras de embutir



Complementos

Lectores murales (ver página 15).
Cajas fuertes y taquillas (ver página 16).
Desconector de energía (ver página 17).



El diseño y el minimalismo se unen a la tecnología.



● i-volution

Máxima seguridad con el diseño más vanguardista.

Una cerradura electrónica capaz de dar respuesta a las necesidades más exigentes, en cuanto a seguridad, sin renunciar a la estética. Puede integrarse con todas las plataformas de TESA Hotel, desde la más sencilla hasta la más avanzada.

Permite una amplia gama de manillas y está disponible en diferentes acabados para adaptarse a las necesidades decorativas de cada hotel.

Control total de la puerta

Sensores internos que controlan la puerta dejada abierta, puerta mal cerrada o intrusión.

Tecnologías de identificación

RFID: MIFARE 14443A, ISO15693, DESFIRE. La información de las tarjetas está protegida y encriptada.

Solución para apertura de cerraduras mediante smartphone (tecnología BLE): app [Openow](#).

Solución para apertura remota de cerraduras mediante smartphone (internet): app TESA Hotel.

Cilindro de emergencia

Pueden instalarse con cilindro mecánico opcional que permite abrir la puerta en emergencia.

Registra la apertura de emergencia en el registro de aperturas de la cerradura.



● i-minimal

Diseño minimalista combinado con la tecnología punta.

Belleza, inteligencia y diseño se unen para ofrecer una solución única.

El más completo sistema de control de accesos del mercado que combina las avanzadas prestaciones de una cerradura de control de accesos, con la seguridad de una cerradura electromecánica y con una estética en las puertas, que minimiza los elementos de la cerradura, reduciendo el impacto estético sobre los accesos.

- La tecnología más avanzada.
- Apertura con smartphone.
- Cuidado diseño minimalista.
- Comunicaciones encriptadas y seguras.
- Control total Wireless online con apertura remota.
- Amplia variedad de acabados y manillas.
- Una única plataforma, TESA Hotel, dos sistemas: Lectura&Escritura o Wireless online.
- Recogida de eventos registrados en las cerraduras.
- Control del estado de pilas.
- Modificación de los accesos sin actualizar la cerradura.
- Alta de nuevos usuarios sin actualizar las cerraduras.
- Cancelación Express de tarjeta.

Diseño moderno y vanguardista.

Características técnicas

MÓDULO LECTOR

- Tecnología de identificación: chip RFID 13,56 MHz sin contacto, MIFARE CLASSIC ISO15693 y DESFIRE. Led de operación azul y rojo. Buzzer para confirmación de señal.
- Señalización de pilas bajas (a tiempo real en el sistema Wireless).

MÓDULO DE CONTROL

- Memoria no volátil (1500 aperturas).
- 30 turnos horarios.
- 20 cambios de estado en modo de funcionamiento (bloqueo, paso libre, etc.).
- 255 calendarios, DST automático.
- 6500 usuarios.

MÓDULO PILAS

- Tres baterías alcalinas AAA LR03 1,5V.
- Duración estimada: 3 años en standby o entre 105.000 (modelo Wireless) y 80.000 ciclos aprox. (modelo Lectura&Escritura).
- Las baterías pueden cambiarse fácilmente sin tener que desmontar la cerradura, únicamente desde el interior de la habitación.

CERRADURA

- El embrague motorizado en la propia cerradura de embutir activa la manilla exterior. Cuando la cerradura está cerrada la manilla exterior gira libre para evitar que sea forzada.
- Proyección de palanca automática (ADB): de 2,54 cm.
- Función antipánico: al girar la manilla interior la puerta se abre aun estando activada la palanca y la privacidad electrónica.
- Instalable en anchos de puerta entre 30 y 125 mm.
- Modelos de cerradura Euro y ANSI.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Humedad: hasta 85% sin condensación.
- Temperatura exterior entre -20 °C y 70 °C.
- Interior entre 0 °C y 50°C.
- Fuego: cerradura certificada resistente al fuego.
- Certificados: CE (EMC, R&TTE) / ROHS, REACH, WEE / IP56 / EN 14846 / RF.

Manillas

TESA ASSA ABLOY ofrece una gran gama de manillas compatibles para instalar con cualquier estilo. Además es posible instalar otras manillas del mercado con sujeción DIN (consultar para otros modelos de manilla).



Vector



Sena



Cubo



FSBE



Xara



Zafira



Hermes

Acabados

Variedad de acabados: permite la antena exterior en acabado negro o blanco con embellecedores en negro, blanco, cromado o latonado. Las diversas combinaciones permiten que la cerradura se adapte a cualquier estilo de decoración, moderno o clásico.



Cilindros electrónicos

La solución ideal para puertas especiales que requieran credenciales de proximidad, R/W, wireless o apertura con móviles.



Cilindro Pomo Proximidad

- Robusto.
- Diseño de vanguardia y ergonómico.
- Variedad de acabados (consultar disponibles).

Seguridad sin barreras

El candado electrónico wireless con protección IP68, i-gate, es un elemento de cierre alimentado a pilas.

Además de su resistencia al ataque físico, cuenta con una cubierta exterior que es estanca y protege de las inclemencias del tiempo.

Compatible con todos los sistemas de gestión TESA Hotel, online y offline.

Uso de credenciales RFID, llaves virtuales Openow o la aplicación de apertura remota TESA Hotel.



i-gate

Tecnología de proximidad RFID

Ofrece toda las prestaciones de las cerraduras electrónicas en el formato de un cilindro convencional.

La tecnología de proximidad RFID permite mejorar la gestión del sistema de control de accesos, posibilitando la recogida de eventos, cancelación de tarjetas, actualización del plan de cierre, estado de pilas, revalidación de tarjetas, etc. Sin necesidad del programador portátil, utilizando únicamente la tarjeta o credencial. Con Openow BLE, solución móvil basada en tecnología BLE (Bluetooth® Low Energy), las credenciales físicas se sustituyen por una llave virtual que se recibe directamente en el smartphone con las mismas prestaciones pero sin necesidad de tener que recogerla físicamente.

A su vez el cilindro electrónico pomo wireless ofrece todas las prestaciones de las cerraduras de proximidad on-line con todas las ventajas de un sistema real on-line pero sin el coste de cablear la instalación.

Cilindro electrónico con llave de contacto C-TEC

Cilindro electrónico con llave chip de contacto. De lectura y escritura (R/W): recogida de eventos, cancelación de llaves, actualización del plan de cierre, etc. todo en la propia llave electrónica, sin necesidad de utilizar el programador portátil.

Gran capacidad de almacenamiento y protección de datos. Hasta 1.500 usuarios y registra los últimos 1.000 eventos.

Posibilidad de llave inteligente con chip RFID de proximidad compatible con otros dispositivos de proximidad de la plataforma TESA Hotel. Llave compatible con amaestramiento de cilindros mecánicos TESA ASSA ABLOY.

C-tec



Seguridad en todos los accesos.



Lector mural i-reader design



Lector mural i-reader estándar



Lector mural i-reader con teclado



TESA Hotel le ofrece seguridad en todos y cada uno de los accesos de su hotel, a través de una amplia gama de lectores murales.

Lectores murales. para más tranquilidad

Puede colocar lectores murales en puertas perimetrales, aparcamientos, ascensores, zonas de salud, piscinas... para asegurar mejor sus instalaciones, tanto interna como externamente, controlando dispositivos o accesos eléctricos o electromecánicos.

Características

Memoria no volátil: registra los últimos 1.500 eventos. Hasta 6.500 usuarios por lector.

Disponible en todas las tecnologías: proximidad RFID bajo los estándares ISO 14443 MIFARE CLASSIC, MIFARE DESFIRE y ISO 15693.

MIFARE™
CLASSICMIFARE™
DESFIRE™ISO/IEC
15693

Modos de funcionamiento: off-line lectura&escritura y on-line wireless, sin necesidad de cablear la instalación. Compatible con OPENOW BLE. Disponible modelo con teclado.

Disponible con placa de un relé, dos relés u 8 relés para instalación en ascensores (hasta 40 plantas).



La gama fuerte.



Cajas fuertes. Seguridad interior.

- Display para facilitar la introducción del código.
- Apertura y cierre motorizados.
- 2 Bulones de cierre de 17 mm anti-taladro.
- Sin cableado: 4 pilas estándar AA.
- Indicador de pilas bajas a través del display.
- Acabado anticorrosión y circuito tropicalizado.
- Interior moquetado.
- Apertura de emergencia mediante tarjeta o App i-programmer.
- Medidas exteriores de la caja: 200 (alto) x 430 (ancho) x 350 mm (fondo).
- Mano derecha.
- Memoria no volátil.
- Registro de los últimos 1.000 eventos.
- Auditoria de eventos.
- Color negro mate.
- Espesor puerta: 6 mm y cuerpo: 2 mm.

Modos de funcionamiento

Solo teclado: el display facilita la introducción de los códigos. Registro de hasta 1.000 aperturas.

Solo tarjeta: permite el alquiler. Abre y cierra con la misma tarjeta de la habitación.

MIFARE™
CLASSIC

Tarjeta + Teclado: Garantiza la doble seguridad y la decisión de alquilar el uso de la caja al cliente. Con todas las ventajas de la tecnología de proximidad.



Taquillas. Relax para el huésped. i-locker.

La solución ideal para zonas de gimnasio, sauna, piscina, spa/wellness o guardaesquís del hotel.

I-locker permite integrar las taquillas dentro del sistema de control de accesos de la instalación, tanto en el sistema lectura&escritura como en el sistema wireless on.line, ofreciendo al huésped una experiencia cómoda y sin llaves.

Una única credencial (tarjeta/llavero/pulsera RFID o credencial móvil con Openow-BLE), para moverse libremente por el hotel: habitación, accesos comunes y taquilla.

Permite instalarse de forma vertical u horizontal.



Taquilla electrónica con dos modos de funcionamiento:

Fijo: la taquilla queda asignada al huésped durante su estancia.

Libre: cualquier cliente puede utilizar una taquilla disponible.

Programables para apertura automática a una hora determinada.

Ahorro a todos los niveles.



Desconectadores de energía.

Ventajas:

- Ahorro energético: garantiza reducir hasta un 40% los niveles de consumo de electricidad cuando la habitación está ocupada. Al salir el huésped, desconecta automáticamente la electricidad y el aire acondicionado.
- Cuenta con un temporizador de cortesía desde que el huésped retira su tarjeta.
- Inteligente: funciona únicamente con las tarjetas del hotel, no funciona con ningún otro tipo de tarjeta ajena al sistema.
- Modelo de embutir y sobreponer.
- Opción wireless: permite mediante sensores de puerta puerta/ventana desconectar el aire acondicionado si éstas están abiertas.
- Opcional: modelo sencillo; funciona con cualquier tarjeta.



Control a tiempo real de desconectadores wireless.

Los desconectadores wireless pueden comunicar con el software de control iView. Mediante gateways wireless transmiten a tiempo real la presencia del huésped o personal del hotel en la habitación. Permite desactivar los relés remotamente, controlar desde la recepción el estado de las puertas y ventanas, controlar la temperatura y establecer temperaturas máximas, mínimas o de consigna.



Desconectadores de energía sin tarjeta.

El dispositivo controla y gestiona la instalación eléctrica de la habitación, sin necesidad de introducir una tarjeta.

El desconectador wireless se instala oculto dentro del cuadro eléctrico de la habitación; y funciona con comunicaciones inalámbricas junto con un sensor de movimiento y un sensor de puerta, detectando la presencia de personas en la habitación, así como la apertura/cierre de la puerta.

La energía de la habitación únicamente está conectada mientras haya personas dentro de la misma.



Pulsador y visualizador DND / MUR.

Pulsador interior con dos botones capacitivos para que el huésped pueda seleccionar entre "Do not disturb" - no molestar o "Make up room" - hacer habitación. El visualizador en el exterior de la habitación muestra el botón pulsado por el huésped.

Junto con un desconectador wireless también puede mostrar la presencia del huésped/personal del hotel en la habitación.

Soluciones idóneas para vías de evacuación y salidas de emergencia.

Accesos comunes y perimetrales

Vías de escape certificadas EN1125, con posibilidad de acceso exterior controlado electrónicamente con cerraduras electrónicas i-max

Modelo
GLOBAL



Modelo
TOP



Modelo
QUICK



Modelo
LITE



Cierrapuertas

La normativa vigente NBE-CPI/96 exige garantizar el cierre de las habitaciones de hotel con cierrapuertas certificados con la norma europea EN1154.



TESA Hotel

TESA Hotel ofrece un sistema de control de accesos integral, combinando las soluciones y dispositivos más innovadores del mercado hotelero con otros productos del catálogo general TESA ASSA ABLOY.

Nuestra solución incluye cerraduras de diseño con tecnología de proximidad RFID, la app Openow™ que hace posible la apertura y gestión de los accesos vía smartphone o la solución checkin PIN mediante dispositivos con teclado que posi-

bilita el check-in autónomo sin una recepción 24h; además de un amplio catálogo de dispositivos de cierre que se adaptan a cualquier tipo de puerta, solución y decoración.

Todo ello, complementado con una amplia gama de lectores murales, desconectadores de energía, cajas fuertes, cilindros electrónicos y otros accesorios. Si a todo esto le sumamos que en la misma aplicación podemos hacer convivir plataformas, de lectura/escritura y wireless online, damos solución a cualquier necesidad que planteen nuestros clientes.

Innovación, seguridad y diseño de vanguardia para los accesos de su hotel

El único sistema de control de accesos integral que se adapta a las necesidades de su hotel con lo último en soluciones de cierre.



¿Tiene alguna cuestión técnica o de producto? ¿Necesita que le pasemos un presupuesto adaptado a su instalación? Contacte con nosotros: marketing@tesa.es

Más información





Prepara tu acceso para lo que está por venir

Digital with confidence

© Imágenes: Todos los derechos reservados por iStock, ASSA ABLOY y los clientes de referencia mencionados. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.
Versión: TESA_HOTEL_2026-02_ES

TESA ASSA ABLOY
Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35
20305 Irun · Gipuzkoa
España

Tel.: +34 943 669 100
www.tesa.es
www.assaabloy.com

Experience a safer
and more open world



ASSA ABLOY