


# reltec columnas

*el perfecto estudio  
de la belleza*



**Valero**

GBAYGAR



# la fuerza del líder

**Grupo Valero** va un paso más allá y lanza al mercado sus nuevos moldes para columnas termoformados.

Somos la única empresa a nivel mundial que aplica las técnicas de termoformado en la fabricación de moldes para encofrados.

**Valero**

**BAYGAR**

# termof

## Proceso Productivo

El termoformado es una técnica de calentamiento y enfriamiento que permite hacer infinidad de moldes: el calentamiento convierte al plástico en dúctil, y el enfriamiento nos devuelve su dureza original, lo que hace que nuestros moldes sean los más resistentes del mercado.



# ormado *el futuro*

Gracias a nuestro exclusivo proceso de producción y a nuestro departamento técnico, podemos fabricar cualquier encofrado que pueda imaginar.

**Con los nuevos encofrados  
termoformados, el límite  
creativo lo pone el cliente**



# un toque original para su proyecto




- ✓ acabado perfecto
- ✓ infinidad de diseños
- ✓ resistentes
- ✓ ligeros
- ✓ económicos
- ✓ máxima calidad

## los pilares más bellos del mercado



Usted elige el estilo  
Nosotros la técnica





# reltec columnas






# puesta en obra

abrir como mínimo por dos puntos de corte



# departamento de diseño




- ✓ **diseños especiales**
- ✓ **largos especiales**
- ✓ **diámetros especiales**

Nuestro Departamento de Diseño pone a su disposición todo un mundo de posibilidades.

No lo dude y consulte con nuestro Dpto. de Diseño:

- **[design@grupovalero.com](mailto:design@grupovalero.com)**
- **Telf: 966 919 808 • Fax: 965 489 267**






# reltec columnas

## resumen modelos


► Elija entre nuestra amplia gama de modelos o póngase en contacto con nuestro departamento de diseño que dará forma a cualquier nueva idea que nos proponga.

\* altura estándar 4 metros




**CR-01**

| A (mm) | Ref.          |
|--------|---------------|
| A: 250 | <b>5A1250</b> |
| A: 300 | <b>5A1300</b> |
| A: 350 | <b>5A1350</b> |
| A: 400 | <b>5A1400</b> |



**CR-02**

| A (mm) | Ref.          |
|--------|---------------|
| A: 250 | <b>5A2250</b> |
| A: 300 | <b>5A2300</b> |
| A: 350 | <b>5A2350</b> |
| A: 400 | <b>5A2400</b> |



**CR-19**

| A (mm) | Ref.          |
|--------|---------------|
| A: 300 | <b>5B9300</b> |
| A: 400 | <b>5B9400</b> |



**CR-04**

| Ø (mm) | Ref.          |
|--------|---------------|
| Ø250   | <b>5A4250</b> |
| Ø300   | <b>5A4300</b> |
| Ø350   | <b>5A4350</b> |
| Ø400   | <b>5A4400</b> |



**CR-06**

| Ø (mm) | Ref.          |
|--------|---------------|
| Ø200   | <b>5A6200</b> |
| Ø250   | <b>5A6250</b> |
| Ø300   | <b>5A6300</b> |
| Ø350   | <b>5A6350</b> |
| Ø400   | <b>5A6400</b> |
| Ø450   | <b>5A6450</b> |
| Ø500   | <b>5A6500</b> |
| Ø550   | <b>5A6550</b> |
| Ø600   | <b>5A6600</b> |



**CR-17**

| Ø (mm) | Ref.          |
|--------|---------------|
| Ø300   | <b>5B7300</b> |
| Ø400   | <b>5B7400</b> |

El departamento de diseño de Grupo Valero



**CR-07**

| $\varnothing$ (mm) | Ref.          |
|--------------------|---------------|
| Ø200               | <b>5A7200</b> |
| Ø250               | <b>5A7250</b> |
| Ø300               | <b>5A7300</b> |
| Ø350               | <b>5A7350</b> |
| Ø400               | <b>5A7400</b> |
| Ø450               | <b>5A7450</b> |
| Ø500               | <b>5A7500</b> |
| Ø550               | <b>5A7550</b> |
| Ø600               | <b>5A7600</b> |



**CR-14**

| $\varnothing$ (mm) | Ref.          |
|--------------------|---------------|
| Ø250               | <b>5B4250</b> |
| Ø300               | <b>5B4300</b> |
| Ø350               | <b>5B4350</b> |
| Ø400               | <b>5B4400</b> |



**CR-20**

| $\varnothing$ (mm) | Ref.          |
|--------------------|---------------|
| Ø250               | <b>5C0250</b> |
| Ø300               | <b>5C0300</b> |
| Ø350               | <b>5C0350</b> |
| Ø400               | <b>5C0400</b> |




**CR-12**

| $\varnothing$ (mm) | Ref.          |
|--------------------|---------------|
| Ø250               | <b>5B2250</b> |
| Ø300               | <b>5B2300</b> |
| Ø350               | <b>5B2350</b> |
| Ø400               | <b>5B2400</b> |




**CR-18**

| $\varnothing$ (mm) | Ref.          |
|--------------------|---------------|
| Ø300               | <b>5B8300</b> |
| Ø400               | <b>5B8400</b> |



**CR-10**

| A x B     | Ref.          |
|-----------|---------------|
| 300 x 400 | <b>5B0340</b> |
| 300 x 450 | <b>5B0345</b> |
| 300 x 500 | <b>5B0350</b> |
| 300 x 550 | <b>5B0355</b> |



**CR-15**

| A x B     | Ref.          |
|-----------|---------------|
| 300 x 300 | <b>5B5330</b> |
| 300 x 350 | <b>5B5335</b> |
| 300 x 400 | <b>5B5340</b> |
| 300 x 450 | <b>5B5345</b> |




**CR-21**



| A x B     | Ref.          |
|-----------|---------------|
| 200 x 300 | <b>5C1230</b> |
| 200 x 400 | <b>5C1240</b> |

# CR-01




| <u>A (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>A (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A250          | <b>5A1250</b> | A350          | <b>5A1350</b> |
| A300          | <b>5A1300</b> | A400          | <b>5A1400</b> |

\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.



# CR-02




| <u>A (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>A (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A250          | <b>5A2250</b> | A350          | <b>5A2350</b> |
| A300          | <b>5A2300</b> | A400          | <b>5A2400</b> |

\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.




# CR-19



| <u>A (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A300          | <b>5B9300</b> | A400          | <b>5B9400</b> |

\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.



# CR-04



| <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø250          | <b>5A4250</b> | Ø350          | <b>5A4350</b> |
| Ø300          | <b>5A4300</b> | Ø400          | <b>5A4400</b> |

\*altura estándar de 4m.

\*otras medidas consultar.

# CR-06



| <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø200          | <b>5A6200</b> | Ø450          | <b>5A6450</b> |
| Ø250          | <b>5A6250</b> | Ø500          | <b>5A6500</b> |
| Ø300          | <b>5A6300</b> | Ø550          | <b>5A6550</b> |
| Ø350          | <b>5A6350</b> | Ø600          | <b>5A6600</b> |
| Ø400          | <b>5A6400</b> |               |               |


\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.

# CR-17



| <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø300          | <b>5B7300</b> | Ø400          | <b>5B7400</b> |

\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.




# CR-07



| <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø200          | <b>5A7200</b> | Ø450          | <b>5A7450</b> |
| Ø250          | <b>5A7250</b> | Ø500          | <b>5A7500</b> |
| Ø300          | <b>5A7300</b> | Ø550          | <b>5A7550</b> |
| Ø350          | <b>5A7350</b> | Ø600          | <b>5A7600</b> |
| Ø400          | <b>5A7400</b> |               |               |

\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.



# CR-14



| <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø250          | <b>5B4250</b> | Ø350          | <b>5B4350</b> |
| Ø300          | <b>5B4300</b> | Ø400          | <b>5B4400</b> |

\*altura estándar de 4m.


\*otras medidas consultar.

# CR-20



| <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø250          | <b>5C0250</b> | Ø350          | <b>5C0350</b> |
| Ø300          | <b>5C0300</b> | Ø400          | <b>5C0400</b> |

\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.




# CR-12



| <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø250          | <b>5B2250</b> | Ø350          | <b>5B2350</b> |
| Ø300          | <b>5B2300</b> | Ø400          | <b>5B2400</b> |

\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.




# CR-18




| <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   | <u>Ø (mm)</u> | <u>Ref.</u>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø300          | <b>5B8300</b> | Ø400          | <b>5B8400</b> |

\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.




# CR-10




| A   | B   | Ref.          |
|-----|-----|---------------|
| 300 | 400 | <b>5B0340</b> |
|     | 450 | <b>5B0345</b> |
|     | 500 | <b>5B0350</b> |
|     | 550 | <b>5B0355</b> |

\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.




# CR-15



| A   | B   | Ref.          |
|-----|-----|---------------|
| 300 | 300 | <b>5B5330</b> |
|     | 350 | <b>5B5335</b> |
|     | 400 | <b>5B5340</b> |
|     | 450 | <b>5B5345</b> |


\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.



# CR-21

| A   | B   | Ref.          |
|-----|-----|---------------|
| 200 | 300 | <b>5C1230</b> |
|     | 400 | <b>5C1240</b> |

\*altura estándar de 4m.  
\*otras medidas consultar.





# reltec columnas

## >> programa de columnas

Solicite nuestro nuevo programa de columnas interactivo con el que podrá visualizar nuestra amplia gama de columnas en distintos ambientes (parques, edificios de oficinas, chalets, etc.):

**[www.grupovalero.com](http://www.grupovalero.com)**

**Telf: 966 919 803**

Además, ofrecemos la posibilidad de importar a **Autocad** el archivo técnico de cada modelo (.dwg) para incluirlo directamente en su proyecto.

La mejora continua, la satisfacción de nuestros clientes y ofrecer un servicio de calidad son los objetivos básicos de nuestra empresa por lo que esperamos que encuentre en dicho programa un aliado en la planificación de sus futuros proyectos y una herramienta para mostrar a sus clientes la gran variedad de pilares que ofrecemos.



**Valero**

**GBAYGAR**


Reservados todos los derechos. Este programa es propiedad de Jose Manuel Valero S.L.

▼ CR-01

**RELTEC  
COLUMNAS**



**Valero**



modelo CR-01

| Ref    | Diámetro mm |
|--------|-------------|
| 5A1250 | 250 mm      |
| 5A1300 | 300 mm      |
| 5A1350 | 350 mm      |
| 5A1400 | 400 mm      |

Altura estándar 4 m

VOLVER 




▼ CR-04

**RELTEC  
COLUMNAS**



**Valero**



modelo CR-04

| Ref    | Diámetro mm |
|--------|-------------|
| 5A4250 | 250 mm      |
| 5A4300 | 300 mm      |
| 5A4350 | 350 mm      |
| 5A4400 | 400 mm      |


Altura estándar 4 m

VOLVER 




▼ CR-06

RELTEC  
COLUMNAS



**Valero**



modelo CR-06

| Ref    | Diámetro mm |
|--------|-------------|
| 5A6200 | 200 mm      |
| 5A6250 | 250 mm      |
| 5A6300 | 300 mm      |
| 5A6350 | 350 mm      |
| 5A6400 | 400 mm      |
| 5A6450 | 450 mm      |
| 5A6500 | 500 mm      |
| 5A6550 | 550 mm      |
| 5A6600 | 600 mm      |

Altura estándar 4 m

VOLVER 




▼ CR-10

RELTEC  
COLUMNAS



**Valero**




modelo CR-10

| Ref    | A x B     |
|--------|-----------|
| 5B0340 | 300 x 400 |
| 5B0345 | 300 x 450 |
| 5B0350 | 300 x 500 |
| 5B0355 | 300 x 550 |

Altura estándar 4 m

VOLVER 



\* imágenes extraídas de nuestro programa de selección de modelos

▼ **CR-12**

**RELTEC  
COLUMNS**

**Valero**

modelo CR-12

| Ref    | Diámetro mm |
|--------|-------------|
| 5B2250 | 250 mm      |
| 5B2300 | 300 mm      |
| 5B2350 | 350 mm      |
| 5B2400 | 400 mm      |

Altura estándar 4 m

VOLVER

▼ **CR-14**

**RELTEC  
COLUMNS**

**Valero**

modelo CR-14

| Ref    | Diámetro mm |
|--------|-------------|
| 5B4250 | 250 mm      |
| 5B4300 | 300 mm      |
| 5B4350 | 350 mm      |
| 5B4400 | 400 mm      |

Altura estándar 4 m

VOLVER

▼ CR-15

RELTEC  
COLUMNAS



**Valero**



modelo CR-15

| Ref    | A x B     |
|--------|-----------|
| 5B5330 | 300 x 300 |
| 5B5335 | 300 x 350 |
| 5B5340 | 300 x 400 |
| 5B5345 | 300 x 450 |

Altura estándar 4 m

VOLVER 



▼ CR-18

RELTEC  
COLUMNAS



**Valero**



modelo CR-18

| Ref    | Diámetro mm |
|--------|-------------|
| 5B8300 | 300 mm      |
| 5B8400 | 400 mm      |

Altura estándar 4 m

VOLVER 



\* imágenes extraídas de nuestro programa de selección de modelos

▼ CR-20

**RELTEC  
COLUMNAS**



**Valero**



modelo CR-20

| Ref    | Diámetro mm |
|--------|-------------|
| 5C0250 | 250 mm      |
| 5C0300 | 300 mm      |
| 5C0350 | 350 mm      |
| 5C0400 | 400 mm      |

Altura estándar 4 m

VOLVER 



▼ CR-21

**RELTEC  
COLUMNAS**



**Valero**



modelo CR-21

| Ref    | A x B     |
|--------|-----------|
| 5C1230 | 200 x 300 |
| 5C1240 | 200 x 400 |

Altura estándar 4 m

VOLVER 



