

AVANCE GOUPIL G6 . Junio 2019



GOUPIL

GAMA 2020



G6 Lanzamiento

ESTRATEGIA

- Reemplaza al G5
- Forma parte del mercado de los utilitarios eléctricos (para un uso de proximidad)
- Aumento de la gama para tener un rango eléctrico más amplio
- Concepción de carrozado



Especificaciones de diseño (Puntos Claves de Venta)

- Volumen
- Carga útil
- Comfort
- Velocidad
- Autonomía
- Carga

Percepción automotriz
Características de utilidad
Enfocado al uso de proximidad



G6 Lanzamiento

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS




- Carga útil 1 Tn
- Volumen hasta 9 m³
- Velocidad máxima 80 km/h
- Autonomía hasta 150 km/h



G6 Lanzamiento


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- GVW : 2500 Kg
- 1.7 m x 4.8 m
- Altura (Chasis) : 1.9 m
- Radio de giro: 6.7 m



A	4796	α	25.3°
B	2168	β	25.9°
C	1704		
D	1491		
E	1921		
F	395		
G	812		
H	224		
I	203		
J	3450		
K	1485		
L	1485		
M	587		
N	759		
T	273		

All dimensions are given for a vehicle at GVW except height of the vehicle and height of the deck.



G6 Lanzamiento

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Equipamiento estándar


- Todas las luces LED
- Carga tipo 2
- Base del vehículo de polipropileno
- Retrovisores eléctricos calefactables
- Puertas con cierre centralizado de apertura convencional
- Elevelunas eléctricos
- Aire acondicionado
- Calefacción de 2400 W
- Dirección asistida
- Asiento regulable (conductor)
- Columna de dirección regulable (ajuste angular).




G6 Lanzamiento

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


Diseño de cabina



Pantallas



Modo conducción



Todos los indicadores

Pantallas de ajuste

Retrovisores

Regulación de las luces



Pantallas de seguimiento

Datos de viaje

Historial de fallos

05-12-2018 | 10:18 | 22°C

TRIP DATAS



The Trip Data dashboard features five icons representing different metrics: a road for distance traveled, a lightning bolt for distance saved, a battery for remaining charge, a clock for time traveled, and a wrench for default settings.

82 KM TRAVELED	16 KM SAVED	52% LEFT	1H22 TRAVELED	0 DEFAULTS
----------------	-------------	----------	---------------	------------

KM 13468 | < | > | TRIP 234

05-12-2018 | 10:18 | 22°C

FAULT HISTORY

001	LIGHT BULB ARD	24/10/2018	5 2 4
002	BATTERY TEMP.	26/10/2018	6 3 1
003			
004			
005			
006			

X (3 s) : RESET





A circular inset shows a front view of a white and blue car with 'GOPI' branding on the front.

KM 13468 | < | > | TRIP 234

Pantalla de carga


● Carga normal

● Error de carga




G6 Lanzamiento

CONFIGURACION / Equipamiento



- Dimensiones furgón: 2.6 m x 1.7 m x 2 m
- Volumen : 9 m³
- Puerta lateral: 1 m x 1.9 m
- Puerta trasera: 1.6 m x 2 m
- Altura de carga: 400 mm



- Dimensiones plataforma: 2.7 m x 1.7 m
- Superficie de carga: 4.6 m²
- Volumen con alzas de rejilla: 4.7 m³
- Altura laterales caja: 405 mm
- Altura de alzas rejilla: 635 mm
- Altura de carga: 837 mm

G6 Lanzamiento

CONFIGURACION / Chasis

Estudios del chasis (en proceso)

- Plataformas de trabajo aéreo (KLUBB)
- Contenedores móviles con pluma hidráulica (DALBY)
- Camiones de RSU (SEMAT, C&C, FAUN?)
- Camiones refrigerados (Petit Forestier)
- Camiones de reparto de comida (BCC)
- Plataformas elevadoras (DHOLLANDIA)

